

GEN 2.2

SKRÓTY WYKORZYSTYWANE W PUBLIKACJACH AIS
ABBREVIATIONS USED IN AIS PUBLICATIONS

†	W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.	†	When radiotelephony is used, the abbreviations and terms are transmitted as spoken words.
‡	W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane przy użyciu pojedynczych liter w niefonetycznej formie.	‡	When radiotelephony is used, the abbreviations and terms are transmitted using the individual letters in non-phonetic form.
*	Skróty, które mogą być również używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.	*	Signal is also available for use in communicating with stations of the maritime mobile service.
▣	Skróty nie zawarte w dokumencie Procedury służb żeglugi powietrznej - Skróty i kody stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym PANS-ABC (Doc 8400).	▣	Abbreviations not contained in Procedures for Air Navigation Services - ICAO Abbreviations and Codes (Doc 8400).
#	Skróty używane tylko w łączności dalekopisowej.	#	Signal for use in the teletypewriter service only.
A		A	
A	Bursztynowy	A	Amber
AAA	(lub AAB, AAC... itd., w kolejności) Poprawiona depesza meteorologiczna (oznacznik rodzaju depeszy)	AAA	(or AAB, AAC... etc., in sequence) Amended meteorological message (message type designator)
A/A	Powietrze-powietrze	A/A	Air-to-air
AAD	Odchylenie od wyznaczonej wysokości bezwzględnej	AAD	Assigned altitude deviation
AAIM	Autonomiczne monitorowanie integralności statku powietrznego	AAIM	Aircraft autonomous integrity monitoring
AAL	Nad poziomem lotniska	AAL	Above aerodrome level
AAR	Tankowanie w powietrzu	AAR	Air to air refuelling
ABAS▣	System wspomagania bazujący na wyposażeniu pokładowym	ABAS▣	Airborne based augmentation system
ABI	Informacja o przecięciu granicy	ABI	Advance boundary information
ABM	Na trawersie	ABM	Abeam
ABN	Latarnia lotniskowa	ABN	Aerodrome beacon
ABT	Okolo	ABT	About
ABV	Ponad, nad, powyżej	ABV	Above
AC	Altocumulus	AC	Altocumulus
ACARS†	Lotniczy system adresowania i przekazywania wiadomości (wymawiać „EJ-KARS”)	ACARS†	Aircraft communication addressing and reporting system (to be pronounced “AY-CARS”)
ACAS†	Pokładowy system zapobiegania kolizjom (wymawiać “AY-CAS”)	ACAS†	Airborne collision avoidance system (to be pronounced “AY-CAS”)
ACC‡	Osrodek kontroli obszaru lub kontrola obszaru	ACC‡	Area control centre or area control
ACCID	Zawiadomienie o wypadku lotniczym	ACCID	Notification of an aircraft accident
ACFT	Statek powietrzny	ACFT	Aircraft
ACID▣	Znak identyfikacyjny statku powietrznego	ACID▣	Aircraft ID
ACK	Potwierdź	ACK	Acknowledge
ACL	Miejsce sprawdzania wysokościomierzy	ACL	Altimeter check location
ACN	Liczba klasyfikacyjna statku powietrznego	ACN	Aircraft classification number
ACP	Akceptacja (oznacznik rodzaju depeszy)	ACP	Acceptance (message type designator)
ACPT	Przyjąć, przyjmij lub przyjęto	ACPT	Accept or accepted
ACT	Czynny lub uruchomiony lub czynność, działalność	ACT	Active or activated or activity
AD	Lotnisko	AD	Aerodrome
ADA	Obszar ze służbą doradczą	ADA	Advisory area
ADC	Mapa lotniska	ADC	Aerodrome chart
ADDN	Dodatek, dodanie lub dodatkowy	ADDN	Addition or additional
ADF‡	Radionamiernik automatyczny	ADF‡	Automatic direction-finding equipment
ADIZ†	Strefa identyfikacyjna obrony powietrznej (wymawiać „EJ-DIZ”)	ADIZ†	Air defence identification zone (to be pronounced “AY-DIZ”)
ADJ	Przyległy, sąsiedni	ADJ	Adjacent
ADO	Biuro lotniska (wymienić służbę)	ADO	Aerodrome office (specify service)
ADR	Trasa ze służbą doradczą	ADR	Advisory route
ADQ▣	Jakość danych lotniczych	ADQ▣	Aeronautical data quality
ADS*	Adres (gdy skrót jest używany w prośbie o powtórzenie, to po znaku zapytania (IMI) podaje się ten skrót, np. IMI ADS) (używany w AFS jako sygnał proceduralny)	ADS*	Address (when this abbreviation is used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e.g. IMI ADS (to be used in AFS as a procedure signal))
ADS-B‡	Automatyczne zależne dozоровanie - rozgłaszanie	ADS-B‡	Automatic dependent surveillance - broadcast

ADS-C†	Automatyczne zależne dozоровanie - kontrakt	ADS-C†	Automatic dependent surveillance - contract
ADSU	Organ automatycznego zależnego dozоровania	ADSU	Automatic dependent surveillance unit
ADVS	Służba doradcza	ADVS	Advisory service
ADZ	Zawiadom, zawiadomić, doradzić	ADZ	Advise
AES	Stacja pokładowa do łączności naziemnej	AES	Aircraft earth station
AFIL	Plan lotu zgłoszony z powietrza	AFIL	Flight plan filed in the air
AFIS	Lotniskowa służba informacji powietrznej	AFIS	Aerodrome flight information service
AFM	Tak <i>lub</i> potwierdzić <i>lub</i> potwierdzenie <i>lub</i> prawidłowo	AFM	Yes or affirm or affirmative or that is correct
AFS	Stała służba lotnicza	AFS	Aeronautical fixed service
AFT...	Po... <i>lub</i> za... (po którym podaje się czas <i>lub</i> miejsce)	AFT...	After... (followed by time or place)
AFTN†	Stała telekomunikacyjna sieć lotnicza	AFTN†	Aeronautical fixed telecommunication network
A/G	Powietrze-ziemia	A/G	Air-to-ground
AGA	Lotniska, trasy lotnicze i pomoce naziemne	AGA	Aerodromes, air routes and ground aids
AGL	Nad poziomem terenu	AGL	Above ground level
AGN	Znowu	AGN	Again
AIC	Biuletyn informacji lotniczej	AIC	Aeronautical information circular
AIDC	Wymiana danych między urządzeniami służb ruchu lotniczego	AIDC	Air traffic services interfacility data communications
AIM#	Depesza informacyjna ATFM	AIM#	Air traffic flow management information message
AIM	Zarządzanie informacją lotniczą	AIM	Aeronautical information management
AIP	Zbiór informacji lotniczych	AIP	Aeronautical information publication
AIRAC	Regulacja i kontrola rozpowszechniania informacji lotniczej	AIRAC	Aeronautical information regulation and control
AIREP†	Meldunek z powietrza	AIREP†	Air-report
AIRMET†	Informacja dotycząca zjawisk pogody na trasie, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo statków powietrznych wykonujących loty na małych wysokościach	AIRMET†	Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations
AIS	Służby informacji lotniczej	AIS	Aeronautical information services
AIXM#	Model wymiany informacji lotniczych	AIXM#	Aeronautical information exchange model
ALA	Powierzchnia (obszar) wodowania	ALA	Alighting area
ALERFA†	Faza alarmu	ALERFA†	Alert phase
ALR	Alarmowa (oznacznik rodzaju depeszy)	ALR	Alerting (message type designator)
ALRS	Służba alarmowa	ALRS	Alerting service
ALS	System świateł podejścia	ALS	Approach lighting system
ALT	Wysokość bezwzględna	ALT	Altitude
ALTN	Zmienić <i>lub</i> zmienny (zmienia się kolor światła)	ALTN	Alternate or alternating (light alternates in colour)
ALTN	Zapasy (lotnisko)	ALTN	Alternate (aerodrome)
AMA	Minimalna wysokość bezwzględna dla obszaru	AMA	Area minimum altitude
AMC#	Komórka zarządzania przestrzenią powietrzną	AMC#	Airspace management cell
AMD	Popraw, poprawić <i>lub</i> poprawiony (używa się do oznaczenia poprawionej depeszy meteorologicznej; oznacznik rodzaju depeszy)	AMD	Amend or amended (used to indicate amended meteorological message; message type designator)
AMDT	Zmiana (do AIP)	AMDT	Amendment (AIP Amendment)
AMS	Ruchoma służba lotnicza	AMS	Aeronautical mobile service
AMSL	Nad średnim poziomem morza	AMSL	Above mean sea level
AMSS	Satelitarna ruchoma służba lotnicza	AMSS	Aeronautical mobile satellite service
ANC...	Mapa lotnicza (lotnicza mapa) 1:500 000 (po której następuje nazwa/tytuł)	ANC...	Aeronautical chart 1:500 000 (followed by name/title)
ANCS...	Nawigacyjna mapa lotnicza w małej skali (po którym podaje się nazwę/tytuł i skalę)	ANCS...	Aeronautical navigation chart — small scale (followed by name/ title and scale)
ANM#	Depesza powiadamiająca ATFM	ANM#	Air traffic flow management notification message
ANS	Odpowiedź	ANS	Answer
AO	Operator statku powietrznego	AO	Aircraft operator
AOB#	Kąt przechylenia	AOB#	Angle of bank
AOC...	Mapa przeszkód lotniskowych (po którym podaje się typ i nazwę/tytuł)	AOC...	Aerodrome obstacle chart (followed by type and name/title)
AP	Port lotniczy	AP	Airport
APAPI†	Uproszczony wizualny wskaźnik ścieżki podejścia (wymawiać „EJ-PAPI”)	APAPI†	Abbreviated precision approach path indicator (to be pronounced “AY-PAPI”)
APCH	Podejście, zbliżanie	APCH	Approach
APDC...	Mapa parkowania/dokowania statku powietrznego (po którym podaje się nazwę/tytuł)	APDC...	Aircraft parking/docking chart (followed by name/title)
APN	Płyta postojowa	APN	Apron

APP	Ośrodek kontroli zbliżania <i>lub</i> kontrola zbliżania <i>lub</i> służba kontroli zbliżania	APP	Approach control office <i>or</i> approach control <i>or</i> approach control service
APR	Kwiecień	APR	April
APRX	Zbliżony <i>lub</i> w przybliżeniu	APRX	Approximate <i>or</i> approximately
APSG	Po przejściu	APSG	After passing
APU	Pomocnicza jednostka zasilająca	APU	Auxiliary power unit
ARC	Mapa obszaru kontrolowanego lotniska	ARC	Area chart
ARCC ▣	Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego	ARCC ▣	Aeronautical Rescue Coordination Centre
ARNG	Ustalać, urządzać	ARNG	Arrange
ARO	Biuro Odpraw Załóg	ARO	Air traffic services reporting office
ARP	Meldunek z powietrza (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	ARP	Air-report (<i>message type designator</i>)
ARP	Punkt odniesienia lotniska	ARP	Aerodrome reference point
ARQ	Automatyczna korekta błędu	ARQ	Automatic error correction
ARR	Przybyć <i>lub</i> przybycie, przylot	ARR	Arrive <i>or</i> arrival
ARR	Przylot (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	ARR	Arrival (<i>message type designator</i>)
ARS ▣	Schemat tras lotniczych omijających	ARS ▣	Avoidance routing scheme
ARS	Specjalny meldunek z powietrza (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	ARS	Special air-report (<i>message type designator</i>)
ARSC ▣	Podośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa	ARSC ▣	Aeronautical Rescue Coordination Sub-Centre
ARST	Zatrzymujący (<i>wymienić środki (lub ich część) zatrzymujące statki powietrzne</i>)	ARST	Arresting (<i>specify (part of) aircraft arresting equipment</i>)
AS	Altostratus	AS	Altostratus
ASAP	Niezwłocznie; bez zbędnej zwłoki	ASAP	As soon as possible
ASAR ▣	Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego	ASAR ▣	Aeronautical search and rescue service
ASC	Wznosić się do <i>lub</i> wznoszenie się do	ASC	Ascend <i>or</i> ascending to
ASDA	Rozporządzalna długość przerwanej startu	ASDA	Accelerate-stop distance available
ASE	Błąd systemu pomiaru wysokości	ASE	Altimetry system error
ASHTAM	NOTAM oddzielnej serii, zawiadamiający przy użyciu specjalnego formularza o przederupcyjnej aktywności wulkanicznej, erupcji wulkanicznej i/lub chmurach popiołów wulkanicznych, mających znaczenie dla operacji statków powietrznych	ASHTAM	Special series NOTAM notifying by means of a specific format change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations
ASM ▣	Zarządzanie przestrzenią powietrzną	ASM ▣	Airspace management
ASPH	Asfalt	ASPH	Asphalt
ASR ▣	Radar kontroli rejonu lotniska	ASR ▣	Airport surveillance radar
AT...	O (<i>po którym podaje się czas, kiedy zgodnie z prognozą nastąpi zmiana pogody</i>)	AT...	At (<i>followed by time at which weather change is forecast to occur</i>)
ATA ‡	Rzeczywisty czas przylotu	ATA ‡	Actual time of arrival
ATC ‡	Kontrola ruchu lotniczego (<i>ogólnie</i>)	ATC ‡	Air traffic control (<i>in general</i>)
ATCSMAC...	Mapa minimalnej wysokości dozoru nadzoru przez kontrolę ruchu lotniczego (<i>po którym podaje się nazwę/tytuł</i>)	ATCSMAC...	Air traffic control surveillance minimum altitude chart (<i>followed by name/title</i>)
ATD ‡	Rzeczywisty czas odlotu	ATD ‡	Actual time of departure
ATFCM ▣	Zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu lotniczego	ATFCM ▣	Air traffic flow and capacity management
ATFM	Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego	ATFM	Air traffic flow management
ATIS ‡	Służba automatycznej informacji lotniskowej (<i>wymawiane „AY-TIS”</i>)	ATIS ‡	Automatic terminal information service (<i>to be pronounced “AY-TIS”</i>)
ATM	Zarządzanie ruchem lotniczym	ATM	Air traffic management
ATN	Telekomunikacyjna sieć lotnicza	ATN	Aeronautical telecommunication network
ATP...	O... <i>lub</i> w... (<i>po którym podaje się czas <i>lub</i> miejsce</i>)	ATP...	At... (<i>followed by time <i>or</i> place</i>)
ATS	Służby ruchu lotniczego	ATS	Air traffic services
ATSU ▣	Organ ATS	ATSU ▣	ATS unit
ATTN	Uwaga	ATTN	Attention
AT-VASIS ‡	Skrócony T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (<i>wymawiane „EJ-TI-WASIS”</i>)	AT-VASIS ‡	Abbreviated T visual approach slope indicator system (<i>to be pronounced “AY-TEE-VASIS”</i>)
ATZ	Strefa ruchu lotniskowego	ATZ	Aerodrome traffic zone
AUG	Sierpień	AUG	August
AUP ▣	Plan użytkowania przestrzeni powietrznej	AUP ▣	Airspace use plan
AUTH	Upoważniony <i>lub</i> upoważnienie	AUTH	Authorized <i>or</i> authorization
AUTO	Automatyczny	AUTO	Automatic
AUW	Ciężar całkowity	AUW	All up weight
AUX	Pomocniczy	AUX	Auxiliary
AVBL	Dostępny, osiągalny, do dyspozycji <i>lub</i> dyspozycyjność	AVBL	Available <i>or</i> availability

AVG	Przeciętny, średni
AVGAS†	Benzyna lotnicza
A-VDGS▣	Zaawansowany wizualny system dokowania statków powietrznych
AWOS	Automatyczny system pomiarów parametrów meteorologicznych
AWTA	Powiadom, w jakim czasie jest możliwe
AWY	Droga lotnicza
AZM	Azymut

B

B	Niebieski
BA	Hamowanie
BALTIC FAB▣	Bałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej
BALTIC FRA▣	Przestrzeń powietrzna ze swobodą planowania tras w przestrzeni BALTIC FAB
BARO-VNAV†	Nawigacja w płaszczyźnie pionowej z wykorzystaniem przyrządów barometrycznych (<i>wymawiane „BAA-RO-WI-NAW”</i>)
BASE†	Podstawa chmur
BCFG	Mgła w płatach
BCN	Latarnia (<i>lotnicze światło naziemne</i>)
BCST	Rozgłaszać, transmisja
BDRY	Granica
BECMG	Stosowny, właściwy
BFR	Przed
BKN	Przerywane/poprzerywane (<i>dotyczy chmur</i>)
BL...	Zawieja (<i>uzupełnione o DU = pył, SA = piasek lub SN = śnieg</i>)
BLDG	Budynek
BLO	Pod chmurami
BLW	Poniżej
BOMB	Bombardowanie
BR	Zamglenie
BRF	Krótkie, skrócone (<i>używa się do określenia pożądanego lub wymaganego podejścia do lądowania</i>)
BRG	Namiar
BRKG	Hamowanie
B-RNAV▣	Podstawowa nawigacja obszarowa
BS	Komercyjna stacja rozgłaszania
BTL	Między warstwami
BTN	Między
BUFR	Uniwersalny zapis binarny danych meteorologicznych
BVLOS▣	Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej

C

...C	Środkowa (<i>poprzedzona przez oznaczenie drogi startowej w celu zidentyfikowania równoległej drogi startowej</i>)
C	Stopnie Celsjusza
CA	Kurs do wysokości bezwzględnej
CAA	Urząd Lotnictwa Cywilnego lub administracja lotnictwa cywilnego
CACD▣	Centralna baza danych o przestrzeni powietrznej i pojemności
CADF▣	Funkcja scentralizowanych danych o przestrzeni powietrznej
CASA▣	System przydzielania czasów slot
CAT	Kategoria
CAT	Turbulencja w czystym powietrzu
CAVOK†	Widzialność, chmury i pogoda w chwili obserwacji są lepsze niż zalecane wartości lub warunki (<i>wymawiane „KAW-OU-KEJ”</i>)
CB‡	Cumulonimbus (<i>wymawiać „SI-BI”</i>)
CBA▣	Strefa lotów po obydwu stronach granicy
CC	Cirrocumulus

AVG	Average
AVGAS†	Aviation gasoline
A-VDGS▣	Advanced visual docking guidance system
AWOS	Automated weather observation system
AWTA	Advise at what time able
AWY	Airway
AZM	Azimuth

B

B	Blue
BA	Braking action
BALTIC FAB▣	Baltic Functional Airspace Block
BALTIC FRA▣	BALTIC FAB free route airspace
BARO-VNAV†	Barometric vertical navigation (<i>to be pronounced “BAA-RO-VEE-NAV”</i>)
BASE†	Cloud base
BCFG	Fog patches
BCN	Beacon (<i>aeronautical ground light</i>)
BCST	Broadcast
BDRY	Boundary
BECMG	Becoming
BFR	Before
BKN	Broken
BL...	Blowing (<i>followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow</i>)
BLDG	Building
BLO	Below clouds
BLW	Below
BOMB	Bombing
BR	Mist
BRF	Short (<i>used to indicate the type of approach desired or required</i>)
BRG	Bearing
BRKG	Braking
B-RNAV▣	Basic area navigation
BS	Commercial broadcasting station
BTL	Between layers
BTN	Between
BUFR	Binary universal form for the representation of meteorological data
BVLOS▣	Beyond visual line of sight operation

C

...C	Centre (<i>preceded by runway designation number to identify a parallel runway</i>)
C	Degrees Celsius (<i>Centigrade</i>)
CA	Course to an altitude
CAA	Civil Aviation Authority or civil aviation administration
CACD▣	Central airspace and capacity database
CADF▣	Centralised airspace data function
CASA▣	Computer assisted slot allocation
CAT	Category
CAT	Clear air turbulence
CAVOK†	Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions (<i>to be pronounced “KAV-OH-KAY”</i>)
CB‡	Cumulonimbus (<i>to be pronounced “CEE BEE”</i>)
CBA▣	Cross-border area
CC	Cirrocumulus

CCA	<i>(lub CCB, CCC... itd., w kolejności)</i> Poprawiona depesza meteorologiczna <i>(oznacznik rodzaju depeszy)</i>	CCA	<i>(or CCB, CCC, ... etc., in sequence)</i> Corrected meteorological message <i>(message type designator)</i>
CCO	(Operacja) Płynne(go) wznoszenie(a)	CCO	Continuous climb operations
CD	Kandela	CD	Candela
CDA[▣]	Płynne podejście do lądowania	CDA[▣]	Continuous descent approach
CDM[▣]	Proces wspólnego podejmowania decyzji	CDM[▣]	Collaborative decision making
CDN	Koordynacja <i>(oznacznik rodzaju depeszy)</i>	CDN	Coordination <i>(message type designator)</i>
CDO	(Operacja) Płynne(go) zniżanie(a)	CDO	Continuous descent operations
CDR	Warunkowa droga lotnicza	CDR	Conditional route
CF	Kurs do wyznaczonej pozycji (fix)	CF	Course to a fix
CF	Zmiana częstotliwości na...	CF	Change frequency to...
CFM*	Potwierdź <i>lub</i> Potwierdzam <i>(używany w AFS jako sygnał proceduralny)</i>	CFM*	Confirm <i>or</i> I confirm <i>(to be used in AFS as a procedure signal)</i>
CGL	Światło(a) prowadzenia po kręgu	CGL	Circling guidance light(s)
CH	Kanał	CH	Channel
CH#	To jest kontrola ciągłości transmisji umożliwiająca porównanie kolejnych numerów depesz odebranych za pośrednictwem tego kanału <i>(używany w AFS jako sygnał proceduralny)</i>	CH#	This is a channel-continuity-check of transmission to permit comparison of your record of channel-sequence numbers of messages received on the channel <i>(to be used in AFS as a procedure signal)</i>
CHEM	Chemiczny	CHEM	Chemical
CHG	Modyfikacja <i>(oznacznik rodzaju depeszy)</i>	CHG	Modification <i>(message type designator)</i>
CI	Cirrus	CI	Cirrus
CIDIN†	Wspólna sieć wymiany danych ICAO	CIDIN†	Common ICAO data interchange network
CIV	Cywilny	CIV	Civil
CK	Sprawdzenie	CK	Check
CL	Linia centralna	CL	Centre line
CLA	Obłódzenie szkliste	CLA	Clear type of ice formation
CLBR	Cechowanie, skalowanie, wzorcowanie, kalibrowanie	CLBR	Calibration
CLD	Chmura	CLD	Cloud
CLG	Wywołanie	CLG	Calling
CLIMB-OUT	Obszar/strefa wznoszenia początkowego	CLIMB-OUT	Climb-out area
CLR	Wolny (zezwałać) <i>lub</i> zezwolono na ... <i>lub</i> zezwolenie	CLR	Clear(s) <i>or</i> cleared to ... <i>or</i> clearance
CLRD	Droga(i) startowa(e) wolna(e) <i>(stosowane w METAR/SPECI)</i>	CLRD	Runway(s) cleared <i>(used in METAR/SPECI)</i>
CLSD	Zamykać <i>lub</i> zamknięty <i>lub</i> zamykanie	CLSD	Close <i>or</i> closed <i>or</i> closing
CM	Centymetr	CM	Centimetre
CMB	Wznosić się do <i>lub</i> wznoszenie się do	CMB	Climb to <i>or</i> climbing to
CMPL	Zakończenie <i>lub</i> zakończony <i>lub</i> całkowity	CMPL	Completion <i>or</i> completed <i>or</i> complete
CNL	Anulować, odwołać <i>lub</i> anulowany	CNL	Cancel <i>or</i> cancelled
CNL	Unieważnienie planu lotu <i>(oznacznik rodzaju depeszy)</i>	CNL	Flight plan cancellation <i>(message type designator)</i>
CNS	Łączność, nawigacja i dozorowanie	CNS	Communications, navigation and surveillance
COM	Łączność/telekomunikacja	COM	Communications
CONC	Beton	CONC	Concrete
COND	Warunek, stan	COND	Condition
CONS	Ciągly	CONS	Continuous
CONST	Budowa, konstrukcja <i>lub</i> zbudowany, skonstruowany	CONST	Construction <i>or</i> constructed
CONT	Kontynuować <i>lub</i> kontynuowany, ciągły	CONT	Continue(s) <i>or</i> continued
COOR	Koordynować <i>lub</i> koordynacja	COOR	Coordinate <i>or</i> coordination
COORD	Współrzędne	COORD	Coordinates
COP	Punkt zmiany namiaru	COP	Change-over point
COR	Poprawić <i>lub</i> poprawka <i>lub</i> poprawiony <i>(używa się do oznaczenia poprawionej depeszy meteorologicznej; oznacznik rodzaju depeszy)</i>	COR	Correct <i>or</i> correction <i>or</i> corrected <i>(used to indicate corrected meteorological message; message type designator)</i>
COT	Na wybrzeżu	COT	At the coast
COV	Pokryć <i>lub</i> pokryty <i>lub</i> pokrycie	COV	Cover <i>or</i> covered <i>or</i> covering
CPDLC‡	Łączność kontroler-pilot linią przesyłania danych	CPDLC‡	Controller-pilot data link communications
CPL	Bieżący plan lotu <i>(oznacznik rodzaju depeszy)</i>	CPL	Current flight plan <i>(message type designator)</i>
CRC	Cykliczna kontrola nadmiarowa	CRC	Cyclic redundancy check
CRCO[▣]	Centralne Biuro Opłat Trasowych	CRCO[▣]	Central route charges office
CRM	Model ryzyka kolizji	CRM	Collision risk model
CRP	Obowiązkowy punkt meldowania / punkt obowiązkowego meldowania	CRP	Compulsory reporting point

CRZ	Lecieć z prędkością przelotową	CRZ	Cruise
CS	Cirrostratus	CS	Cirrostratus
CS	Znak wywoławczy	CS	Call sign
CS-ADR-DSN[▣]	Specyfikacje certyfikacyjne do projektowania lotnisk	CS-ADR-DSN[▣]	Certification specifications for aerodromes design
CTA[▣]	Obliczony czas przybycia	CTA[▣]	Calculated time of arrival
CTA	Obszar kontrolowany	CTA	Control area
CTAM	Wznieść się i utrzymywać	CTAM	Climb to and maintain
CTC	Nawiązać łączność	CTC	Contact
CTL	Kontrola	CTL	Control
CTN	Ostrożność, ostrzeżenie, ostrzegać	CTN	Caution
CTOT[▣]	Obliczony czas startu	CTOT[▣]	Calculated take-off time
CTR	Strefa kontrolowana lotniska	CTR	Control zone
CU	Cumulus	CU	Cumulus
CUF	Kłębiasty	CUF	Cumuliform
CUST	Cło, urząd celny	CUST	Customs
CVR	Rejestrator rozmów w kabinie pilotów	CVR	Cockpit voice recorder
CW	Fala ciągła	CW	Continuous wave
CWY	Zabezpieczenie wydłużonego startu	CWY	Clearway
D		D	
D[▣]	Dzień (<i>w depeszach AUP/UUP</i>)	D[▣]	Day (<i>in AUP/UUP messages</i>)
D	Zmniejszający się (<i>tendencja do zmiany RVR w ciągu poprzedzających 10 minut</i>)	D	Downward (<i>tendency in RVR during previous 10 minutes</i>)
D...	Strefa niebezpieczna (<i>oznacznik, po którym podaje się identyfikację</i>)	D...	Danger area (<i>followed by identification</i>)
DA	Wysokość bezwzględna decyzji	DA	Decision altitude
DAAD[▣]	Dokument akceptujący odstępstwo i sposób jego usunięcia	DAAD[▣]	Deviation acceptance and action document
D-ATIS†	Służba cyfrowej automatycznej informacji lotniskowej (<i>wymawiane „DI-ATIS”</i>)	D-ATIS†	Data link automatic terminal information service (<i>to be pronounced “DEE-ATIS”</i>)
dB[▣]	Decybel	dB[▣]	Decibel
DCD	Dupleks o dwóch kanałach	DCD	Double channel duplex
DCKG	Dokowanie	DCKG	Docking
DCP	Podstawa odniesienia punktu przejścia/przecięcia	DCP	Datum crossing point
DCPC	Łączność bezpośrednia kontroler-pilot	DCPC	Direct controller-pilot communications
DCS	Simpleks o dwóch kanałach	DCS	Double channel simplex
DCT	Bezpośrednie, na wprost (<i>w odniesieniu do zezwoleń dotyczących planu lotu i podejścia do lądowania</i>)	DCT	Direct (<i>in relation to flight plan clearances and type of approach</i>)
DE*	Od (<i>używany przed znakiem rozpoznawczym stacji wywołującej</i>) (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	DE*	From (<i>used to precede the call sign of the calling station</i>) (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
DEC	Grudzień	DEC	December
DEG	Stopnie	DEG	Degrees
DEP	Odlecieć <i>lub</i> odlot	DEP	Depart <i>or</i> departure
DEP	Odlot (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	DEP	Departure (<i>message type designator</i>)
DEPO	Osadzanie	DEPO	Deposition
DER	Koniec rozporządzałnej drogi startowej	DER	Departure end of the runway
DES	Zniżyć się <i>lub</i> zniżanie do	DES	Descend <i>to or</i> descending to
DEST	Punkt docelowy	DEST	Destination
DETRESFA†	Faza niebezpieczeństwa	DETRESFA†	Distress phase
DEV	Dewiacja <i>lub</i> odchylający się	DEV	Deviation <i>or</i> deviating
DF	Namierzanie kierunku	DF	Direction finding
DFL[▣]	Poziom podziału	DFL[▣]	Division flight level
DFDR	Cyfrowy przyrząd rejestrujący dane lotu	DFDR	Digital flight data recorder
DFTI	Odległość od wskaźnika punktu przyziemienia	DFTI	Distance from touchdown indicator
DH	Wysokość względna decyzji	DH	Decision height
DIF	Rozszerzać się, rozpraszać się	DIF	Diffuse
DIST	Odległość	DIST	Distance
DIV	Zmieniać kierunek <i>lub</i> zmieniający kierunek	DIV	Divert <i>or</i> diverting
DLA	Opóźnienie (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	DLA	Delay (<i>message type designator</i>)
DLA	Opóźnienie <i>lub</i> opóźniony	DLA	Delay <i>or</i> delayed
DLIC	Możliwość uruchomienia linii przesyłania danych	DLIC	Data link initiation capability

DLY	Codziennie	DLY	Daily
DME‡	Radioodległościomierz	DME‡	Distance measuring equipment
DMS▣	Stopnie, minuty, sekundy	DMS▣	Degrees, minutes, seconds
DNG	Niebezpieczeństwo <i>lub</i> niebezpieczny	DNG	Danger <i>or</i> dangerous
DOC▣	Dokument	DOC▣	Document
DOF	Data wykonania lotu	DOF	Date of flight
DOM	Krajowy	DOM	Domestic
DP	Temperatura punktu rosy	DP	Dew point temperature
DPT	Głębokość	DPT	Depth
DR	Zliczanie	DR	Dead reckoning
DR...	Zamieć niska (<i>uzupełnione o DU = pył, SA = piasek lub SN = śnieg</i>)	DR...	Low drifting (<i>followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow</i>)
DRG	Podczas	DRG	During
DS	Burza pyłowa	DS	Duststorm
DSB	Podwójna wstęga boczna	DSB	Double sideband
DTAM	Zniż się do i utrzymuj	DTAM	Descend to and maintain
DTG	Grupa cyfr określająca datę i godzinę	DTG	Date - time group
DTG▣	Odległość do strefy przyziemia	DTG▣	Distance -to-go
DTHR	Przesunięty próg drogi startowej	DTHR	Displaced runway threshold
DTRT	Pogarszać (<i>się</i>) <i>lub</i> pogarszający się	DTRT	Deteriorate <i>or</i> deteriorating
DTW	Koła w układzie podwójnego tandemu	DTW	Dual tandem wheels
DU	Pył	DU	Dust
DUC	Gęste wysokie chmury	DUC	Dense upper clouds
DUPE#	To jest duplikat depeszy (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	DUPE#	This is a duplicate message (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
DUR	Czas trwania, trwanie	DUR	Duration
D-VOLMET	Linia przesyłania danych VOLMET	D-VOLMET	Data link VOLMET
DVOR	VOR dopplerowski	DVOR	Doppler VOR
DW	Podwójne koła	DW	Dual wheels
DZ	Mżawka	DZ	Drizzle
E		E	
E	Wschód <i>lub</i> wschodnia długość geograficzna	E	East <i>or</i> eastern longitude
EAD▣	Europejska baza danych AIS	EAD▣	European AIS database
EASA▣	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego	EASA▣	European Union Aviation Safety Agency
EAT	Spodziewany czas podejścia	EAT	Expected approach time
EAUP▣	Europejski plan użytkowania przestrzeni powietrznej	EAUP▣	European airspace use plan
EB	Na wschód	EB	Eastbound
ECAC▣	Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego	ECAC▣	European Civil Aviation Conference
EDA	Obszar różnicy wysokości	EDA	Elevation differential area
EDTO	Operacje o wydłużonym czasie dolotu do lotniska zapasowego	EDTO	Extended diversion time operations
EEE#	Błąd (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	EEE#	Error (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
EET	Przewidywany czas przelotu	EET	Estimated elapsed time
EFC	Oczekuj na następne zezwolenie	EFC	Expect further clearance
EFIS‡	Elektroniczny system instrumentów lotu (<i>wymawiane „EI-FIS”</i>)	EFIS‡	Electronic flight instrument system (<i>to be pronounced “EE-FIS”</i>)
EFTA▣	Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu	EFTA▣	European Free Trade Association
EGNOS‡	Europejski satelitarny system wspomagania (<i>wymawiane „EG-NOS”</i>)	EGNOS‡	European geostationary navigation overlay service (<i>to be pronounced “EGG-NOS”</i>)
EHF	Fale milimetrowe (30 000 do 300 000 MHz)	EHF	Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHz)
EIBT▣	Przewidywany czas zaparkowania	EIBT▣	Estimated in-block time
ELBA‡	Radiolatarnia ratunkowa-pokładowa	ELBA‡	Emergency location beacon-aircraft
ELDT▣	Przewidywany czas lądowania	ELDT▣	Estimated landing time
ELEV	Wzniesienie (<i>wysokość bezwzględna</i>)	ELEV	Elevation (<i>altitude</i>)
ELR	Szczególnie duży zasięg	ELR	Extra long range
ELT	Nadajnik radiolatarni ratunkowej	ELT	Emergency locator transmitter
EM	Emisja	EM	Emission
EMBD	Wbudowane w inne warstwy zachmurzenia (<i>celem podania chmur cumulonimbus wbudowanych w warstwach innych chmur</i>)	EMBD	Embedded in a layer (<i>to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds</i>)
EMERG	Stan zagrożenia	EMERG	Emergency

EN^a	Angielski	EN^a	English
END	Punkt końcowy (<i>w odniesieniu do RVR</i>)	END	Stop-end (<i>related to RVR</i>)
ENE	Wschodnio - północny wschód	ENE	East-north-east
ENG	Silnik	ENG	Engine
ENR	Na trasie	ENR	En-route
ENRC...	Mapa trasowa (<i>po którym podaje się nazwę/tytuł</i>)	ENRC...	Enroute chart (<i>followed by name/title</i>)
EOBT	Przewidywany czas odblokowania	EOBT	Estimated off-block time
EPIRB^a	Radiopława do lokalizacji awarii	EPIRB^a	Emergency position - indicating radio beacon
EPTR^a	Oznacznik systemowy dla strefy TRA	EPTR^a	System identifier for TRA
EPTS^a	Oznacznik systemowy dla strefy TSA	EPTS^a	System identifier for TSA
EQN	Szerokości geograficzne równikowe półkuli północnej	EQN	Equatorial latitudes northern hemisphere
EQPT	Wyposażenie	EQPT	Equipment
EQS	Szerokości geograficzne równikowe półkuli południowej	EQS	Equatorial latitudes southern hemisphere
ESE	Wschodnio-południowy wschód	ESE	East-south-east
EST	Przewidywać <i>lub</i> przewidywany <i>lub</i> przewidywanie (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	EST	Estimate <i>or</i> estimated <i>or</i> estimation (<i>message type designator</i>)
ETA*‡	Przewidywany czas przylotu <i>lub</i> przewidywany przylot	ETA*‡	Estimated time of arrival <i>or</i> estimating arrival
ETD‡	Przewidywany czas odlotu <i>lub</i> przewidywany odlot	ETD‡	Estimated time of departure <i>or</i> estimating departure
ETO	Przewidywany czas przelotu nad znaczącym punktem nawigacyjnym	ETO	Estimated time over significant point
eTOD^a	Cyfrowy zbiór danych o przeszkodach	eTOD^a	Electronic terrain and obstacle data
ETOT^a	Przewidywany czas startu	ETOT^a	Estimated take-off time
EUR RODEX	Europejska regionalna wymiana danych OPMET	EUR RODEX	European regional OPMET data exchange
EUUP^a	Uaktualniony europejski plan użytkowania przestrzeni powietrznej	EUUP^a	European updated airspace use plan
EV	Każdy	EV	Every
EVS	Wzmocniony system wizyjny	EVS	Enhanced vision system
EXC	Z wyjątkiem	EXC	Except
EXER	Ćwiczenia <i>lub</i> wykonując ćwiczenia <i>lub</i> ćwiczyć	EXER	Exercises <i>or</i> exercising <i>or</i> exercise
EXP	Spodziewać się <i>lub</i> spodziewany <i>lub</i> spodziewający się	EXP	Expect <i>or</i> expected <i>or</i> expecting
EXTD	Rozciągać, wydłużać <i>lub</i> rozciągający się, wydłużający	EXTD	Extend <i>or</i> extending <i>or</i> extended
F		F	
F	Stały, ustalony	F	Fixed
FA	Kurs od wyznaczonej pozycji (<i>fix</i>) do wysokości bezwzględnej	FA	Course from a fix to an altitude
FAC	Urządzenia, ułatwienia, udogodnienia	FAC	Facilities
FDE^a	Detekcja błędu i wykluczenia błędu	FDE^a	Fault detection and exclusion
FAF	Pozycja (<i>odniesienia</i>) rozpoczęcia podejścia końcowego	FAF	Final approach fix
FAL	Ułatwienia w międzynarodowym transporcie lotniczym	FAL	Facilitation of international air transport
FAP	Punkt rozpoczęcia podejścia końcowego	FAP	Final approach point
FAS	Segment podejścia końcowego	FAS	Final approach segment
FATO	Strefa podejścia końcowego i startu	FATO	Final approach and take-off area
FAX	Transmisja faksowa	FAX	Facsimile transmission
FBL	Słaby (<i>używa się do określenia intensywności zjawisk atmosferycznych, zakłóceń radiowych lub wyładowań statystycznych, np. FBL RA = słaby deszcz</i>)	FBL	Light (<i>used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain</i>)
FBZ^a	Przebież buforowa na potrzeby walidowania planów lotu	FBZ^a	Flight plan buffer zone
FC	Trąba powietrzna (<i>tornado lub trąba wodna</i>)	FC	Funnel cloud (<i>tornado or water spout</i>)
FCST	Prognoza	FCST	Forecast
FCT	Współczynnik tarcia	FCT	Friction coefficient
FDA^a	Strefa zrzutu paliwa	FDA^a	Fuel dropping area
FDPS	System przetwarzania danych lotu	FDPS	Flight data processing system
FEB	Luty	FEB	February
FEW	Mało, kilka	FEW	Few
FG	Mgła	FG	Fog
FIC	Ośrodek informacji powietrznej	FIC	Flight information centre
FIR‡	Rejon informacji powietrznej	FIR‡	Flight information region
FIS	Służba informacji powietrznej	FIS	Flight information service
FISA	Zautomatyzowana służba informacji powietrznej	FISA	Automated flight information service
FL	Poziom lotu	FL	Flight level

FLD	Pole	FLD	Field
FLG	Błyskowy	FLG	Flashing
FLOS[▣]	Schemat kierunkowości dla poziomów lotu	FLOS[▣]	Flight level orientation scheme
FLR	Rakiety świetlne	FLR	Flares
FLS[▣]	Depesza zawieszająca wykonanie lotu	FLS[▣]	Flight suspension message
FLT	Lot	FLT	Flight
FLTCK	Sprawdzanie w locie	FLTCK	Flight check
FLUC	Zmieniający się <i>lub</i> fluktuacja <i>lub</i> zmieniony	FLUC	Fluctuating <i>or</i> fluctuation <i>or</i> fluctuated
FLW	Następować/podażać za <i>lub</i> następujący/podażający za	FLW	Follow(s) <i>or</i> following
FLY	Leć, lecieć <i>lub</i> lecać, latanie	FLY	Fly <i>or</i> flying
FM	Kurs od wyznaczonej pozycji (<i>fix</i>) do ręcznego zakończenia (<i>używany w kodowaniu danych nawigacyjnych</i>)	FM	Course from a fix to manual termination (<i>used in navigation database coding</i>)
FM	Z, od	FM	From
FM...	Od (<i>uzupełnione o czas przewidywanej zmiany pogody</i>)	FM...	From (<i>followed by time weather change is forecast to begin</i>)
FMC	Komputer zarządzania lotem	FMC	Flight management computer
FMP[▣]	Stanowisko zarządzania przepływem ruchu lotniczego	FMP[▣]	Flow management position
FMS[‡]	System zarządzania lotem	FMS[‡]	Flight management system
FMU	Organ zarządzania przepływem ruchu lotniczego	FMU	Flow management unit
FNA	Podejście końcowe	FNA	Final approach
FPAP	Punkt wyrównania ścieżki podejścia	FPAP	Flight path alignment point
FPL	Plan lotu	FPL	Flight plan
FPM	Stopy (stóp) na minutę	FPM	Feet per minute
FPR	Planowana trasa lotu	FPR	Flight plan route
FR	Pozostała ilość paliwa	FR	Fuel remaining
FRA[▣]	Przestrzeń powietrzna ze swobodą planowania tras	FRA[▣]	Free route airspace
FREQ	Częstotliwość	FREQ	Frequency
FRI	Piątek	FRI	Friday
FRNG	Strzelanie	FRNG	Firing
FRONT[‡]	Front (<i>odnosi się do pogody</i>)	FRONT[‡]	Front (<i>relating to weather</i>)
FROST[‡]	Mróz (<i>używa się w ostrzeżeniach lotniskowych</i>)	FROST[‡]	Frost (<i>used in aerodrome warnings</i>)
FRQ	Częsty	FRQ	Frequent
FSL	Lądowanie z pełnym zatrzymaniem	FSL	Full stop landing
FSS	Stacja służby powietrznej	FSS	Flight service station
FST	Pierwszy	FST	First
FT	Stopy (<i>jednostka miary</i>)	FT	Feet (<i>dimensional unit</i>)
FTE	Błąd techniczny w trakcie lotu	FTE	Flight technical error
FTP	Punkt fikcyjnego progu	FTP	Fictitious threshold point
FTT	Techniczna tolerancja lotu	FTT	Flight technical tolerance
FU	Dym	FU	Smoke
FUA[▣]	Elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej	FUA[▣]	Flexible use of airspace
FZ	Marznący	FZ	Freezing
FZDZ	Marznąca mżawka	FZDZ	Freezing drizzle
FZFG	Marznąca mgła	FZFG	Freezing fog
FZLVL[▣]	Poziom izotermia zero	FZLVL[▣]	Freezing level
FZRA	Marznący deszcz	FZRA	Freezing rain
G		G	
G	Zielony	G	Green
G...	Odchylenia od średniej prędkości wiatru/podmuchów wiatru (<i>po których podaje się liczby w METAR/SPECI i TAF</i>)	G...	Variations from the mean wind speed (gusts) (<i>followed by figures in METAR/SPECI and TAF</i>)
GA	Lotnictwo ogólne	GA	General aviation
GA	Nadawaj, wznów nadawanie (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	GA	Go ahead, resume sending (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
G/A	Ziemia-powietrze	G/A	Ground-to-air
G/A/G	Ziemia-powietrze i powietrze-ziemia	G/A/G	Ground-to-air and air-to-ground
GAGAN[‡]	Nawigacja wspomaganą przez GPS i geostacjonarnego satelitę ziemi	GAGAN[‡]	GPS and geostationary earth orbit augmented navigation
GAIN	Przyrost prędkości powietrznej lub wiatru czołowego	GAIN	Airspeed or headwind gain
GAMET	Prognoza dla obszaru, w którym są wykonywane loty na małych wysokościach	GAMET	Area forecast for low-level flights
GARP	Punkt odniesienia azymutu GBAS	GARP	GBAS azimuth reference point

GAT ▣	Ogólny ruch lotniczy (<i>wg zasad ICAO</i>)	GAT ▣	General air traffic (<i>according to ICAO rules</i>)
GBAS †	System wspomagania bazujący na wyposażeniu naziemnym (<i>wymawiane „DŻI-BAS”</i>)	GBAS †	Ground-based augmentation system (<i>to be pronounced “GEE-BAS”</i>)
GCA ‡	System podejścia do lądowania kontrolowanego z ziemi <i>lub</i> podejście do lądowania kontrolowane z ziemi	GCA ‡	Ground controlled approach system <i>or</i> ground controlled approach
GEN	Ogólny	GEN	General
GEO	Geograficzny <i>lub</i> rzeczywisty	GEO	Geographic <i>or</i> true
GES	Naziemna stacja lądowa	GES	Ground earth station
GLD	Szybowiec	GLD	Glider
GLONASS †	Globalny nawigacyjny system satelitarny (<i>wymawiane “GLO-NAS”</i>)	GLONASS †	Global navigation satellite system (<i>to be pronounced “GLO-NAS”</i>)
GLS ‡	System lądowania z wykorzystaniem GBAS	GLS ‡	GBAS landing system
GMC ...	Mapa ruchu naziemnego (<i>po którym podaje się nazwę/tytuł</i>)	GMC ...	Ground movement chart (<i>followed by name/title</i>)
GND	Teren, ziemia	GND	Ground
GNDCK	Sprawdzanie na ziemi	GNDCK	Ground check
GNSS ‡	Globalny satelitarny system nawigacyjny	GNSS ‡	Global navigation satellite system
GOV	Rząd	GOV	Government
GP	Ścieżka schodzenia	GP	Glide path
GPA	Kąt ścieżki schodzenia	GPA	Glide path angle
GPIP	Punkt przechwycenia ścieżki zniżania	GPIP	Glide path intercept point
GPS ‡	Globalny system pozycyjny	GPS ‡	Global positioning system
GPU	System zasilania naziemnego	GPU	Ground power unit
GPWS ‡	System ostrzegania przed bliskością powierzchni ziemi	GPWS ‡	Ground proximity warning system
GR	Grad	GR	Hail
GRAS †	Regionalny system wspomagania bazujący na wyposażeniu naziemnym (<i>wymawiane „GRAS”</i>)	GRAS †	Ground-based regional augmentation system (<i>to be pronounced “GRASS”</i>)
GRASS	Trawiaste pole wzlotów	GRASS	Grass landing area
GRF ▣	Globalny format raportowania	GRF ▣	Global reporting format
GRIB	Dane meteorologiczne przetworzone w postać cyfrową w punktach siatki geograficznej, przedstawione w postaci dwójkowej (<i>lotniczy kod meteorologiczny</i>)	GRIB	Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (<i>in aeronautical meteorological code</i>)
GRVL	Żwir	GRVL	Gravel
GS	Prędkość podróżna/prędkość względem ziemi	GS	Ground speed
GS	Krupa lodowa <i>i/lub</i> śnieżna	GS	Small hail <i>and/or</i> snow pellets
GTS ▣	Globalna sieć informacji meteorologicznych	GTS ▣	Global telecommunication system
GUND	Undulacja geoidy	GUND	Geoid undulation
H		H	
H	Obszar wysokiego ciśnienia lub centrum wyżu	H	High pressure area or the centre of high pressure
H...	Znamienna/znacząca/wysokość fali (<i>po której następują dane liczbowe METAR/SPECI</i>)	H...	Significant wave height (<i>followed by figures in METAR/SPECI</i>)
H24	Działanie służby przez całą dobę	H24	Continuous day and night service
HA	Oczekiwanie/dwa zakręty o 180° do wysokości bezwzględnej	HA	Holding/racetack to an altitude
HAL ▣	Alarm o przekroczeniu granicy poziomej	HAL ▣	Horizontal alarm limit
HAPI	Wskaźnik ścieżki podejścia dla śmigłowców	HAPI	Helicopter approach path indicator
HBN	Latarnia ostrzegawcza	HBN	Hazard beacon
HCH	Wysokość przelotu nad lotniskiem śmigłowcowym	HCH	Heliport crossing height
HDF	Radionamiernik wielkiej częstotliwości	HDF	High frequency direction-finding station
HDG	Kurs	HDG	Heading
HEL	Śmigłowiec	HEL	Helicopter
HEMS ▣	Śmigłowcowa służba ratownictwa medycznego	HEMS ▣	Helicopter emergency medical service
HF ‡	Fale dekametrowe (3 000 do 30 000 kHz)	HF ‡	High frequency (3 000 to 30 000 kHz)
HF	Oczekiwanie/dwa zakręty o 180° do wyznaczonej pozycji (<i>fix</i>)	HF	Holding/racetack to a fix
HGT	Wysokość względna <i>lub</i> wysokość względna nad	HGT	Height <i>or</i> height above
HJ	Od wschodu do zachodu słońca	HJ	Sunrise to sunset
HLDG	Oczekiwanie	HLDG	Holding
HLP	Lotnisko dla śmigłowców	HLP	Heliport
HLS	Miejsce lądowania dla śmigłowców	HLS	Helicopter landing site
HM	Oczekiwanie/dwa zakręty o 180° do ręcznego zakończenia	HM	Holding/racetack to a manual termination
HN	Od zachodu do wschodu słońca	HN	Sunset to sunrise
HNH	Duże szerokości geograficzne na półkuli północnej	HNH	High latitudes northern hemisphere
HO	Służba czynna zgodnie z potrzebami operacyjnymi	HO	Service available to meet operational requirements

HOL	Święto	HOL	Holiday
HOSP	Statek powietrzny sanitarny	HOSP	Hospital aircraft
HPA	Hektopaskal	HPA	Hectopascal
HR	Godziny	HR	Hours
HRP	Punkt odniesienia lotniska śmigłowcowego	HRP	Helipport reference point
HS	Służba dostępna w czasie operacji rozkładowych	HS	Service available during hours of scheduled operations
HSH	Duże szerokości geograficzne na półkuli południowej	HSH	High latitudes southern hemisphere
HUD	Wyświetlacz przezierny	HUD	Head-up display
HUM	Humanitarny	HUM	Humanitarian
HURCN	Nawałnica, huragan	HURCN	Hurricane
HVDF	Radionamiernik wielkiej i bardzo wielkiej częstotliwości (usytuowane w tym samym miejscu)	HVDF	High and very high frequency direction-finding stations (<i>at the same location</i>)
HVY	Ciężki	HVY	Heavy
HVY	Silny (używany do określenia intensywności zjawisk atmosferycznych, np. HVY RA = silny deszcz)	HVY	Heavy (<i>used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain</i>)
HX	Godziny pracy nieokreślone	HX	No specific working hours
HYR	Wyższy, wyżej	HYR	Higher
HZ	Zmętnienie	HZ	Haze
HZ	Herc (okres na sekundę)	HZ	Hertz (<i>cycle per second</i>)
I			
IAC...	Mapa podejścia według wskazań przyrządów (po którym podaje się nazwę/tytuł)	IAC...	Instrument approach chart (<i>followed by name/title</i>)
IAF	Pozycja (odniesienie) rozpoczęcia podejścia początkowego	IAF	Initial approach fix
IAO	W chmurach i poza chmurami	IAO	In and out of clouds
IAP	Procedura podejścia według wskazań przyrządów	IAP	Instrument approach procedure
IAR	Skrzyżowanie tras lotniczych	IAR	Intersection of air routes
IAS	Prędkość przyrządowa	IAS	Indicated airspeed
IATA[▣]	Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego	IATA[▣]	International Air Transport Association
IBN	Latarnia identyfikacyjna	IBN	Identification beacon
ICAO	Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego	ICAO	International Civil Aviation Organization
ICE	Oblodzenie	ICE	Icing
ID	Oznacznik lub identyfikować	ID	Identifier or identify
IDENT†	Identyfikacja	IDENT†	Identification
IE[▣]	Zwolniony	IE[▣]	Exempted
IF	Pozycja rozpoczęcia podejścia pośredniego	IF	Intermediate approach fix
IFF	Rozpoznawanie czy statek powietrzny jest statkiem swoim czy obcym	IFF	Identification friend/foe
IFPS[▣]	System wstępnego przetwarzania planów lotu	IFPS[▣]	Initial flight plan processing system
IFPU[▣]	Komórka wstępnego przetwarzania planów lotu	IFPU[▣]	Flight plan initial processing unit
IFPZ[▣]	Strefa IFPS	IFPZ[▣]	IFPS zone
IFR‡	Przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów	IFR‡	Instrument flight rules
IGA	Międzynarodowe lotnictwo ogólne	IGA	International general aviation
ILS‡	System lądowania według wskazań przyrządów	ILS‡	Instrument landing system
IM	Marker wewnętrzny	IM	Inner marker
IMC‡	Warunki meteorologiczne dla lotów według wskazań przyrządów	IMC‡	Instrument meteorological conditions
IMG	Przedstawicielstwo urzędu imigracyjnego	IMG	Immigration
IMGW[▣]	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	IMGW[▣]	Institute of Meteorology and Water Management
IMI*	Pytajnik (znak zapytania) (używany w AFS jako sygnał proceduralny)	IMI*	Interrogation sign (question mark) (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
IMPR	Polepszyć lub polepsza się	IMPR	Improve or improving
IMT	Natychmiastowy lub natychmiast	IMT	Immediate or immediately
INA	Podejście początkowe	INA	Initial approach
INBD	Przybywający, przylatujący	INBD	Inbound
INC	W chmurach	INC	In cloud
INCERFA†	Faza niepewności	INCERFA†	Uncertainty phase
INCORP	Wprowadzone do	INCORP	Incorporated
INFO†	Informacja	INFO†	Information
INOP	Nieczynny	INOP	Inoperative
INP	Jeżeli nie jest możliwe	INP	If not possible
INPR	W toku	INPR	In progress

INS	Bezwładnościowy (inercyjny) system nawigacyjny
INSTL	Instalować <i>lub</i> zainstalowany <i>lub</i> instalacja
INSTR	Przyrząd, instrument
INT	Skrzyżowanie, przecięcie się
INTL	Międzynarodowy
INTRG	Urządzenie zapytujące
INTRP	Przerywać <i>lub</i> przerwa <i>lub</i> przerwany
INTSF	Wzmagać się <i>lub</i> wzmagający się
INTST	Natężenie
IR	Droga startowa oblodzona
IRS	Bezwładnościowy system odniesienia
ISA	Międzynarodowa atmosfera wzorcowa
ISB	Niezależna wstęga boczna
ISO[▣]	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
ISOL	Izolowany, separowany, wydzielony
IWB[▣]	Narzędzie integrujące dostęp do danych lotniczych niezbędnych do przygotowania się do lotu

J

JAA[▣]	Zrzeszenie Władz Lotniczych
JAN	Styczeń
JTST	Prąd strumieniowy
JUL	Lipiec
JUN	Czerwiec

K

KG	Kilogramy
KHZ	Kiloherc
KIAS	Prędkość przyrządowa w węzłach
KM	Kilometry
KMH	Kilometry na godzinę
KPA	Kilopaskal
KT	Węzły
KW	Kilowaty

L

...L	Lewa (<i>poprzedzone numerem oznaczenia drogi startowej w celu identyfikacji równoległej drogi startowej</i>)
L	Litr
L	Lokator
L	Obszar niskiego ciśnienia <i>lub</i> centrum niżu
LAM	Potwierdzenie logiczne (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)
LAN	Śródlądowy
LAT	Szerokość geograficzna
LCA	Lokalny <i>lub</i> lokalnie, <i>lub</i> położenie, <i>lub</i> położony/usytuowany
LCM[▣]	Depesza dotycząca późnych zmian
LDA	Rozporządzalna długość lądowania
LDAH	Rozporządzalna długość lądowania dla śmigłowców
LDG	Lądowanie
LDI	Wskaźnik kierunku lądowania
LEN	Długość
LF	Mała częstotliwość (30 do 300 kHz)
LFU[▣]	Późny składający i późno uzupełniany (plan lotu)
LGT	Światło <i>lub</i> oświetlenie
LGTD	Oświetlony
LIH	Duże natężenie światła
LIL	Małe natężenie światła
LIM	Średnie natężenie światła
LINE	Linia (<i>używa się w SIGMET</i>)
LM	Lokator środkowy

INS	Inertial navigation system
INSTL	Install or installed or installation
INSTR	Instrument
INT	Intersection
INTL	International
INTRG	Interrogator
INTRP	Interrupt or interruption or interrupted
INTSF	Intensify or intensifying
INTST	Intensity
IR	Ice on runway
IRS	Inertial reference system
ISA	International standard atmosphere
ISB	Independent sideband
ISO[▣]	International Organization for Standardization
ISOL	Isolated
IWB[▣]	Integrated Web Briefing

J

JAA[▣]	Joint Aviation Authorities
JAN	January
JTST	Jet stream
JUL	July
JUN	June

K

KG	Kilograms
KHZ	Kilohertz
KIAS	Knots indicated airspeed
KM	Kilometres
KMH	Kilometres per hour
KPA	Kilopascal
KT	Knots
KW	Kilowatts

L

...L	Left (<i>preceded by runway designation number to identify a parallel runway</i>)
L	Litre
L	Locator
L	Low pressure area or the centre of low pressure
LAM	Logical acknowledgement (<i>message type designator</i>)
LAN	Inland
LAT	Latitude
LCA	Local or locally or location or located
LCM[▣]	Late change message
LDA	Landing distance available
LDAH	Landing distance available, helicopter
LDG	Landing
LDI	Landing direction indicator
LEN	Length
LF	Low frequency (30 to 300 kHz)
LFU[▣]	Late filer and late updater
LGT	Light or lighting
LGTD	Lighted
LIH	Light intensity high
LIL	Light intensity low
LIM	Light intensity medium
LINE	Line (<i>used in SIGMET</i>)
LM	Locator, middle

LMT	Średni czas lokalny	LMT	Local mean time
LNAV†	Nawigacja boczna (<i>wymawiane „EL-NAW”</i>)	LNAV†	Lateral navigation (<i>to be pronounced “EL-NAV”</i>)
LNG	Wydłużone (<i>używane do określenia pożądanego lub wymaganego rodzaju podejścia do lądowania</i>)	LNG	Long (<i>used to indicate the type of approach desired or required</i>)
LO	Lokator zewnętrzny	LO	Locator, outer
LoA▣	Porozumienie o współpracy	LoA▣	Letter of agreement
LOC	Radiolatarnia kierunku	LOC	Localizer
LONG	Długość geograficzna	LONG	Longitude
LORAN†	System nawigacji lotniczej dalekiego zasięgu LORAN	LORAN†	LORAN (<i>long range air navigation system</i>)
LOSS	Spadek prędkości powietrznej lub wiatru czołowego	LOSS	Airspeed or headwind loss
LPV	Dokładność radiolatarni kierunku z prowadzeniem pionowym	LPV	Localizer performance with vertical guidance
LR	Ostatnią depeszą odebraną przeze mnie była ... (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	LR	Last message received by me was... (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
LRG	Duży zasięg	LRG	Long range
LS	Ostatnią depeszą nadaną przeze mnie była... lub Ostatnią depeszą była... (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	LS	Last message sent by me was... or Last message was... (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
LSU▣	Brzegowa stacja ratownicza	LSU▣	Landing System Unit
LTA	Dolny rejon kontrolowany	LTA	Lower control area
LTD	Ograniczony	LTD	Limited
LTMA▣	Dolny rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk	LTMA▣	Lower terminal control area
LTP	Punkt progu do lądowania	LTP	Landing threshold point
LTV▣	Wartości progu obciążenia	LTV▣	Load threshold values
LV	Słaby i zmienny (<i>dotyczy wiatru</i>)	LV	Light and variable (<i>related to wind</i>)
LVE	Opuszczać lub opuszczanie	LVE	Leave or leaving
LVL	Poziom	LVL	Level
LVP	Procedury przy ograniczonej widoczności	LVP	Low visibility procedures
LVTO▣	Start przy ograniczonej widzialności	LVTO▣	Low visibility take-off
LYR	Warstwa lub warstwami	LYR	Layer or layered
M		M	
...M	Metry (<i>poprzedzone cyframi</i>)	...M	Metres (<i>preceded by figures</i>)
M...	Liczba Macha (<i>po której podaje się cyfry</i>)	M...	Mach number (<i>followed by figures</i>)
M...	Minimalny zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej (<i>po którym podaje się cyfry w METAR/SPECI</i>)	M...	Minimum value of runway visual range (<i>followed by figures in METAR/SPECI</i>)
MAA	Maksymalna zatwierdzona wysokość bezwzględna	MAA	Maximum authorized altitude
MAF▣	Punkt w nieudanym podejściu	MAF▣	Missed approach fix
MAG	Magnetyczny	MAG	Magnetic
MAHF	Pozycja (fix) rozpoczęcia oczekiwania po nieudanym podejściu	MAHF	Missed approach holding fix
MAN▣	Depesza ręcznego poprawiania (planu lotu)	MAN▣	Manual
MAINT	Utrzymanie, konserwacja	MAINT	Maintenance
MAP	Mapy lotnicze	MAP	Aeronautical maps and charts
MAPT	Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu	MAPT	Missed approach point
MAR	Na morzu	MAR	At sea
MAR	Marzec	MAR	March
MATF	Pozycja (fix) rozpoczęcia zakrętu po nieudanym podejściu	MATF	Missed approach turning fix
MATZ	Wojskowa strefa ruchu lotniskowego	MATZ	Military aerodrome traffic zone
MAX	Maksimum	MAX	Maximum
MAY	Maj	MAY	May
MBST	Podmuchy	MBST	Microburst
MCA	Minimalna wysokość bezwzględna przelotu	MCA	Minimum crossing altitude
MCTR	Strefa kontrolowana lotniska wojskowego	MCTR	Military control zone
MCW	Fala ciągła modulowana	MCW	Modulated continuous wave
MDA	Minimalna wysokość bezwzględna zniżania	MDA	Minimum descent altitude
MDF	Radionamiernik średniej częstotliwości	MDF	Medium frequency direction-finding station
MDH	Minimalna wysokość względna zniżania	MDH	Minimum descent height
MDI▣	Minimalny odstęp w odlocie	MDI▣	Minimum departure interval
MEA	Minimalna wysokość bezwzględna na trasie	MEA	Minimum en-route altitude
MEDEVAC	Lot w celu ewakuacji medycznej	MEDEVAC	Medical evacuation flight
MEHT	Minimalna wysokość wzrokowa nad progiem (<i>dla wizualnego systemu wskazującego ścieżkę schodzenia</i>)	MEHT	Minimum eye height over threshold (<i>for visual approach slope indicator system</i>)
MET†	Meteorologiczny lub meteorologia	MET†	Meteorological or meteorology

METAR†	Lotniskowy regularny komunikat meteorologiczny (<i>w kodzie meteorologicznym</i>)	METAR†	Aerodrome routine meteorological report (<i>in meteorological code</i>)
MET REPORT	Lokalny regularny komunikat meteorologiczny (<i>redagowany tekstem otwartym z użyciem obowiązujących skrótów</i>)	MET REPORT	Local routine meteorological report (<i>in abbreviated plain language</i>)
MF	Średnia częstotliwość (300 do 3 000 kHz)	MF	Medium frequency (300 to 3 000 kHz)
MHA	Minimalna wysokość oczekiwania	MHA	Minimum holding altitude
MHDF	Radionamierniki średniej i wielkiej częstotliwości (<i>usytuowane w tym samym miejscu</i>)	MHDF	Medium and high frequency direction-finding stations (<i>at the same location</i>)
MHVDF	Radionamierniki średniej, wielkiej i bardzo wielkiej częstotliwości (<i>usytuowane w tym samym miejscu</i>)	MHVDF	Medium, high and very high frequency direction-finding stations (<i>at the same location</i>)
MHZ	Megaherc	MHZ	Megahertz
MID	Punkt środkowy (<i>dotyczy RVR</i>)	MID	Mid-point (<i>related to RVR</i>)
MIFG	Mgła przyziemna	MIFG	Shallow fog
MIL	Wojskowy	MIL	Military
MIN*	Minuty	MIN*	Minutes
MIS	Brak... (<i>identyfikacja transmisji</i>) (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	MIS	Missing... (<i>transmission identification</i>) (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
MKR	Marker	MKR	Marker radio beacon
MLS‡	Mikrofalowy system lądowania	MLS‡	Microwave landing system
MM	Marker środkowy	MM	Middle marker
MNH	Średnie szerokości geograficzne półkuli północnej	MNH	Middle latitudes northern hemisphere
MNM	Minimum	MNM	Minimum
MNPS	Specyfikacje minimalnych osiągnięć nawigacyjnych	MNPS	Minimum navigation performance specifications
MNT	Monitor <i>lub</i> monitorowanie <i>lub</i> monitorowane	MNT	Monitor <i>or</i> monitoring <i>or</i> monitored
MNTN	Utrzymywać	MNTN	Maintain
MOA	Wojskowa strefa operacyjna	MOA	Military operating area
MOC	Minimalne przewyższenie nad przeszkodami (<i>wymagane</i>)	MOC	Minimum obstacle clearance (<i>required</i>)
MOCA	Minimalna wysokość bezwzględna zapewniająca przewyższenie nad przeszkodami (<i>wymagane</i>)	MOCA	Minimum obstacle clearance altitude (<i>required</i>)
MOD	Umiarkowany (<i>używa się do określenia intensywności zjawisk atmosferycznych, zakłóceń radiowych lub wyładowań statycznych, np. MODRA = umiarkowany deszcz</i>)	MOD	Moderate (<i>used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. MODRA = moderate rain</i>)
MON	Nad górami	MON	Above mountains
MON	Poniedziałek	MON	Monday
MOPST	Standardy minimalnych osiągnięć operacyjnych	MOPST	Minimum operational performance standards
MOV	Poruszać się <i>lub</i> poruszający się <i>lub</i> ruch	MOV	Move <i>or</i> moving <i>or</i> movement
MPS	Metry na sekundę	MPS	Metres per second
MRA	Minimalna wysokość bezwzględna odbioru	MRA	Minimum reception altitude
MRCC▣	Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne	MRCC▣	Maritime rescue coordination centre
MRG	Średni zasięg	MRG	Medium range
MRP	Punkt meldowania ATS/MET	MRP	ATS/MET reporting point
MRT▣	Trasa lotnictwa wojskowego	MRT▣	Military route
MRU▣	Górska grupa ratownicza	MRU▣	Mountain rescue unit
MS	Minus	MS	Minus
MSA	Minimalna sektorowa wysokość bezwzględna	MSA	Minimum sector altitude
MSAS†	Wielofunkcyjny satelitarny system wspomagania (<i>wymawiane „EM-SAS”</i>)	MSAS†	Multifunctional transport satellite (MTSAT) satellite-based augmentation system (<i>to be pronounced “EM-SAS”</i>)
MSAW	Ostrzeżenie o minimalnej bezpiecznej wysokości/o zbyt niskiej wysokości (statku powietrznego)	MSAW	Minimum safe altitude warning
MSG	Depesza	MSG	Message
MSH	Średnie szerokości geograficzne półkuli południowej	MSH	Middle latitudes southern hemisphere
MSL	Średni poziom morza	MSL	Mean sea level
MSR#	Depesza... (<i>identyfikacja transmisji</i>) błędnie skierowana (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	MSR#	Message... (<i>transmission identification</i>) has been misrouted (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
MSSR	Monoimpulsowy wtórny radar dozoru	MSSR	Monopulse secondary surveillance radar
MRVA▣	Minimalna wysokość bezwzględna wektorowania radarowego	MRVA▣	Minimum radar vectoring altitude
MT	Góra	MT	Mountain
MTOM	Maksymalna masa statku powietrznego	MTOM	Maximum take-off mass
MTOW▣	Maksymalny ciężar do startu	MTOW▣	Maximum take-off weight
MTMA▣	Rejon kontrolowany lotniska wojskowego lub węzła lotnisk wojskowych	MTMA▣	Military terminal control area
MTTT▣	Minimalny czas obsługi naziemnej	MTTT▣	Minimum turnaround time

MTU	Metryczne jednostki miar	MTU	Metric units
MTW	Fale górskie	MTW	Mountain waves
MVA▣	Minimalna wysokość bezwzględna wektorowania	MVA▣	Minimum vectoring altitude
MVDF	Radionamiernik średniej i bardzo wielkiej częstotliwości (<i>usytuowane w tym samym miejscu</i>)	MVDF	Medium and very high frequency direction-finding stations (<i>at the same location</i>)
MWO	Biuro nadzoru meteorologicznego	MWO	Meteorological watch office
MX	Różne rodzaje oblodzenia (<i>białe i przezroczyste</i>)	MX	Mixed type of ice formation (<i>white and clear</i>)
N		N	
N	Północ <i>lub</i> północna szerokość geograficzna	N	North or northern latitude
N	Nie określone zmiany (<i>dla RVR w ciągu poprzedzających 10 minut</i>)	N	No distinct tendency (<i>in RVR during previous 10 minutes</i>)
NADP	Procedura zmniejszania uciążliwości hałasu przy odlocie	NADP	Noise abatement departure procedure
NASC†	Państwowy ośrodek systemu AIS	NASC†	National AIS system centre
NAT	Północny Atlantyk	NAT	North Atlantic
NAV	Nawigacja	NAV	Navigation
NAVAID	Pomoc nawigacyjna	NAVAID	Navigation aid
NB	Na północ	NB	Northbound
NBFR	Nie przed	NBFR	Not before
NC	Bez zmian	NC	No change
NCD	Brak chmur (<i>używane w automatycznych METAR/SPECI</i>)	NCD	No cloud detected (<i>used in automated METAR/SPECI</i>)
NDB‡	Radionamiernik bezkierunkowa	NDB‡	Non-directional radio beacon
NDV	Zmiany kierunku niedostępne (<i>używane w automatycznych METAR/SPECI</i>)	NDV	No directional variations available (<i>used in automated METAR/SPECI</i>)
NE	Północny wschód	NE	North-east
NEB	Na północny wschód	NEB	North-eastbound
NEG	Nie <i>lub</i> przeczenie <i>lub</i> zezwolenia nie udzielono <i>lub</i> nieprawidłowo	NEG	No or negative or permission not granted or that is not correct
NGT	Noc	NGT	Night
NIL*†	Nic <i>lub</i> nie mam dla was nic do nadania	NIL*†	None or I have nothing to send to you
NM	Mile morskie	NM	Nautical miles
NM▣	Zarządzający siecią	NM▣	Network Manager
NML	Normalny	NML	Normal
NMOC▣	Centrum operacyjne zarządzającego siecią	NMOC▣	Network Manager Operations Centre
NMU▣	Organ zarządzania siecią	NMU▣	Network Manager's Unit
NN	Nieznany	NN	No name, unnamed
NNE	Północno-północny wschód	NNE	North-north-east
NNW	Północno-północny zachód	NNW	North-north-west
NO	Nie (odmowa) (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	NO	No (negative) (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
NOF	Międzynarodowe Biuro NOTAM	NOF	International NOTAM office
NONSTD	Niestandardowy	NONSTD	Non-standard
NOP▣	Plan operacji sieciowych	NOP▣	Network operations plan
NOSIG†	Bez istotnych zmian (<i>używa się w prognozach do lądowania typu trend</i>)	NOSIG†	No significant change (<i>used in trend-type landing forecasts</i>)
NOTAM†	Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi	NOTAM†	Notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations
NOTAMC	NOTAM kasujący	NOTAMC	Cancelling NOTAM
NOTAMN	Nowy NOTAM	NOTAMN	New NOTAM
NOTAMR	NOTAM zastępujący	NOTAMR	Replacing NOTAM
NOV	Listopad	NOV	November
NOZ‡	Strefa normalnych operacji	NOZ‡	Normal operating zone
NPA	Podejście nieprecyzyjne	NPA	Non-precision approach
NPZ▣	Rejon, przez który nie można planować lotów	NPZ▣	No planning zone
NR	Numer, liczba	NR	Number
NRH	Odpowiedzi nie odebrano	NRH	No reply heard
NS	Nimbostratus	NS	Nimbostratus
NSC	Bez istotnych chmur	NSC	Nil significant cloud

NSE	Błąd systemu nawigacji lotniczej	NSE	Navigation system error
NSW	Bez istotnych zjawisk pogody	NSW	Nil significant weather
NTL	Państwowy, narodowy	NTL	National
NTZ†	Nieprzekraczalna strefa	NTZ†	No transgression zone
NW	Północny zachód	NW	North-west
NWB	Na północny zachód	NWB	North-westbound
NXT	Następny	NXT	Next
O		O	
O▣	Pomarańczowy	O▣	Orange
OAC	Oceaniczny ośrodek kontroli obszaru	OAC	Oceanic area control centre
OAS	Powierzchnia oceny przeszkód	OAS	Obstacle assessment surface
OAT▣	Operacyjny ruch lotniczy	OAT▣	Operational air traffic
OBS	Obserwować <i>lub</i> zaobserwowany <i>lub</i> obserwacja	OBS	Observe <i>or</i> observed <i>or</i> observation
OBSC	Zaciemnić <i>lub</i> zaciemniony <i>lub</i> zaciemnienie, zaciemniający	OBSC	Obscure <i>or</i> obscured <i>or</i> obscuring
OBST	Przeszkoda	OBST	Obstacle
OCA	Wysokość bezwzględna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami	OCA	Obstacle clearance altitude
OCA	Oceaniczny obszar kontrolowany	OCA	Oceanic control area
OCC	Przerywane (<i>światło</i>), błyskowe (<i>światła</i>)	OCC	Occulting (<i>light</i>)
OCH	Wysokość względna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami	OCH	Obstacle clearance height
OCNL	Nieregularny <i>lub</i> nieregularnie	OCNL	Occasional <i>or</i> occasionally
OCS	Powierzchnia pionowego zabezpieczenia przelotu nad przeszkodami	OCS	Obstacle clearance surface
OCT	Październik	OCT	October
OFZ	Strefa wolna od przeszkód	OFZ	Obstacle free zone
OGN	Rozpocząć (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	OGN	Originate (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
OHD	Nad	OHD	Overhead
OIS	Powierzchnia identyfikacji przeszkód	OIS	Obstacle identification surface
OK*	Zgadzamy się <i>lub</i> To jest poprawne (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	OK*	We agree <i>or</i> It is correct (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
OLDI†	Wymiana danych w czasie rzeczywistym	OLDI†	On-line data interchange
OLS▣	Powierzchnie ograniczające przeszkody	OLS▣	Obstacle limitation surface
OM	Marker zewnętrzny	OM	Outer marker
OPA	Oblodzenie porowate	OPA	Opaque, white type of ice formation
OPC	Wskazana kontrola jest kontrolą operacyjną	OPC	Control indicated is operational control
OPMET†	Operacyjne meteorologiczne (<i>informacje</i>)	OPMET†	Operational meteorological (<i>information</i>)
OPN	Otwierać <i>lub</i> otwarcie, otwierający <i>lub</i> otwarty	OPN	Open <i>or</i> opening <i>or</i> opened
OPR	Operator, użytkownik <i>lub</i> działać <i>lub</i> działający <i>lub</i> użytkowany <i>lub</i> czynny	OPR	Operator <i>or</i> operate <i>or</i> operative <i>or</i> operating <i>or</i> operational
OPS†	Operacje	OPS†	Operations
O/R	Na żądanie	O/R	On request
ORD	Polecenie	ORD	Order
ORM▣	Operacyjna depeza odpowiedzi	ORM▣	Operational reply message
OSV	Oceaniczna stacja okrętowa	OSV	Ocean station vessel
OTP	Na szczycie, na wierzchu	OTP	On top
OTS	Zorganizowany system linii dróg	OTS	Organized track system
OUBD	Wylatujący	OUBD	Outbound
OVC	Zachmurzenie całkowite	OVC	Overcast
P		P	
P...	Maksymalna wartość prędkości wiatru <i>lub</i> zasięgu widzenia wzdłuż drogi startowej (<i>po których podaje się liczby w METAR/SPECI i TAF</i>)	P...	Maximum value of wind speed or runway visual range (<i>followed by figures in METAR/SPECI and TAF</i>)
P...	Strefa zakazana (<i>uzupełniony o oznacznik</i>)	P...	Prohibited area (<i>followed by identification</i>)
PA	Podejście precyzyjne	PA	Precision approach
PALS	System świetlny precyzyjnego podejścia (<i>podać kategorię</i>)	PALS	Precision approach lighting system (<i>specify category</i>)
PANS	Procedury służb żeglugi powietrznej	PANS	Procedures for air navigation services
PAPI†	Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia	PAPI†	Precision approach path indicator
PAR†	Radar precyzyjnego podejścia	PAR†	Precision approach radar

PARL	Równoległy, równoległe, równoleżnik	PARL	Parallel
PATC...	Mapa terenów precyzyjnego podejścia (<i>po którym podaje się nazwę/tytuł</i>)	PATC...	Precision approach terrain chart (<i>followed by name/title</i>)
PAX	Pasażer(owie)	PAX	Passenger(s)
PBC	Komunikacja w oparciu o kryteria/parametry/specyfikacje skuteczności działania	PBC	Performance-based communication
PBN	Nawigacja oparta o charakterystyki systemu	PBN	Performance-based navigation
PBS	Dozorowanie w oparciu o kryteria/parametry/specyfikacje skuteczności działania	PBS	Performance-based surveillance
PCD	Postępować <i>lub</i> postępowanie	PCD	Proceed or proceeding
PCL	Sterowane przez pilota urządzenia świetlne	PCL	Pilot-controlled lighting
PCN	Liczba klasyfikacyjna nawierzchni	PCN	Pavement classification number
PCT	Procent	PCT	Per cent
PDC‡	Zezwolenie przed odlotem	PDC‡	Pre-departure clearance
PDG	Przyjęty gradient procedury	PDG	Procedure design gradient
PER	Osiągi/charakterystyki	PER	Performance
PERM	Stały	PERM	Permanent
PFD▣	Dane dotyczące planowanych lotów	PFD▣	Planned flight data
PIB	Biuletyn informacji przed lotem	PIB	Pre-flight information bulletin
PJE	Ćwiczenia w wykonywaniu skoków spadochronowych	PJE	Parachute jumping exercise
PL	Deszcz lodowy	PL	Ice pellets
PL▣	Polski	PL▣	Polish
PLA	Ćwiczebne niskie podejście	PLA	Practice low approach
PLB▣	Osobisty nadajnik sygnału bezpieczeństwa	PLB▣	Personal locator beacon
PLVL	Obecny poziom	PLVL	Present level
PN	Wymagane uprzednie powiadomienie	PN	Prior notice required
PNR	Krytyczny punkt powrotu	PNR	Point of no return
PO	Wiry pyłowe/piaskowe (<i>burze pyłowe</i>)	PO	Dust/sand whirls (<i>dust devils</i>)
POB	Osoby na pokładzie	POB	Persons on board
POSS	Możliwy	POSS	Possible
PPI	Wskaźnik obserwacji okrężnej	PPI	Plan position indicator
PPR	Wymagane uprzednie uzyskanie zezwolenia	PPR	Prior permission required
PPSN	Obecna pozycja	PPSN	Present position
PRFG	Lotnisko częściowo pokryte mgłą	PRFG	Aerodrome partially covered by fog
PRI	Pierwotny	PRI	Primary
PRKG	Parking	PRKG	Parking
PRM▣	Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej	PRM▣	Passengers with reduced mobility
PROB‡	Prawdopodobieństwo	PROB‡	Probability
PROC	Procedura	PROC	Procedure
PROP	Śmigło	PROP	Propeller
PROV	Tymczasowy, prowizoryczny	PROV	Provisional
PRP	Punkt odniesienia dla punktu w przestrzeni	PRP	Point-in-space reference point
PS	Plus	PS	Plus
PSG	Przejście, przelot	PSG	Passing
PSN	Pozycja	PSN	Position
PSP	Perforowane płyty stalowe	PSP	Pierced steel plank
PSR‡	Pierwotny radar dozoru	PSR‡	Primary surveillance radar
PSYS	Układ baryczny	PSYS	Pressure system(s)
PTN	Zakręt proceduralny	PTN	Procedure turn
PTS	Struktura polarnych linii dróg	PTS	Polar track structure
PWP▣	Opublikowany punkt drogi RNAV	PWP▣	Published way point
PWR	Moc	PWR	Power
Q		Q	
QBI▣	Obowiązkowy lot IFR	QBI▣	Compulsory IFR flight
QDL	Czy masz zamiar zażądać ode mnie serii namiarów? <i>lub</i> Mam zamiar zażądać od was serii namiarów (<i>używany w radiotelegrafii jako kod Q</i>)	QDL	Do you intend to ask me for a series of bearings? <i>or</i> I intend to ask you for a series of bearings (<i>to be used in radiotelegraphy as a Q Code</i>)
QDM‡	Kurs magnetyczny (<i>przy pogodzie bez wiatru</i>)	QDM‡	Magnetic heading (<i>zero wind</i>)
QDR	Namiar magnetyczny	QDR	Magnetic bearing

QFE‡	Ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska (<i>lub na progu drogi startowej</i>)	QFE‡	Atmospheric pressure at aerodrome elevation (<i>or at runway threshold</i>)
QFU	Kierunek magnetyczny drogi startowej	QFU	Magnetic orientation of runway
QGE	W jakiej odległości jestem od waszej stacji? lub Twoja odległość od naszej stacji. (<i>cyfry i jednostki nmiaru odległości</i>) (<i>używany w radiotelegrafii jako kod Q</i>)	QGE	What is my distance to your station? or Your distance to my station is (<i>distance figures and units</i>) (<i>to be used in radiotelegraphy as a Q Code</i>)
QJH	Czy mam nadawać moją taśmę testową/sentencję testową? lub Nadawaj swoją taśmę testową/sentencję testową (<i>używany w AFS jako kod Q</i>)	QJH	Shall I run my test tape/a test sentence? or Run your test tape/a test sentence (<i>to be used in AFS as a Q Code</i>)
QNH‡	Nastawianie skali wysokościomierza na ciśnienie, przy którym wskaże on po wylądowaniu wysokość bezwzględną miejsca lądowania	QNH‡	Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
QSP	Czy możecie przekazać do... bezpłatnie? lub Przekażę do... bezpłatnie (<i>używany w AFS jako kod Q</i>)	QSP	Will you relay to... free of charge? or I will relay to... free of charge (<i>to be used in AFS as a Q Code</i>)
QTA	Czy mam anulować depeszę nr... ? lub Anuluj depeszę nr... (<i>używany w AFS jako kod Q</i>)	QTA	Shall I cancel telegram number... ? or Cancel telegram number... (<i>to be used in AFS as a Q Code</i>)
QTE	Namiar geograficzny	QTE	True bearing
QTF	Czy możecie podać mi pozycję mojej stacji na podstawie namiarów wykonanych przez stacje D/F przez was nadzorowane? lub Pozycja waszej stacji na podstawie namiarów wykonanych przez stacje D/F, które kontroluję, była... szerokości geograficznej... długości geograficznej (<i>lub inne wskazanie pozycji</i>), klasa... w... godzinach (<i>używany w radiotelegrafii jako kod Q</i>)	QTF	Will you give me the position of my station according to the bearings taken by the D/F stations which you control? or The position of your station according to the bearings taken by the D/F stations that I control was... latitude... longitude (<i>or other indication of position</i>), class... at... hours (<i>to be used in radiotelegraphy as a Q Code</i>)
QUAD	Kwadrant	QUAD	Quadrant
QUJ	Czy możecie podać mi RZECZYWISTY kąt drogi, aby do was dolecieć? lub RZECZYWISTY kąt drogi, aby do nas dolecieć wynosi... stopni, o godzinie... (<i>używany w radiotelegrafii jako kod Q</i>)	QUJ	Will you indicate the TRUE track to reach you? or The TRUE track to reach me is ... degrees at... hours (<i>to be used in radiotelegraphy as a Q Code</i>)
R		R	
...R	Prawa (<i>poprzedzone numerem oznaczenia drogi startowej w celu identyfikacji równoległej drogi startowej</i>)	...R	Right (<i>preceded by runway designation number to identify a parallel runway</i>)
R	Czerwony	R	Red
R	Prędkość kątowna zakrętu	R	Rate of turn
R...	Droga startowa (<i>po którym podaje się liczby w METAR/SPECI</i>)	R...	Runway (<i>followed by figures in METAR/SPECI</i>)
R...	Strefa ograniczona (<i>uzupełniony o oznacznik</i>)	R...	Restricted area (<i>followed by identification</i>)
R...	Radial od VOR (<i>po którym następują trzy znaki</i>)	R...	Radial from VOR (<i>followed by three figures</i>)
R*	Odebrano (<i>potwierdzenie odbioru</i>) (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	R*	Received (<i>acknowledgement of receipt</i>) (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
RA	Deszcz	RA	Rain
RA	Zalecany manewr uniknięcia kolizji	RA	Resolution advisory
RAC	Przepisy ruchu lotniczego i służb ruchu lotniczego	RAC	Rules of the air and air traffic services
RAD▯	Dokument o dostępności tras	RAD▯	Route Availability Document
RAG	Postrzępiony, poszarpany	RAG	Ragged
RAG	Urządzenie do awaryjnego zatrzymywania statku powietrznego za drogą startową	RAG	Runway arresting gear
RAI	Światła wskazujące kierunek drogi startowej	RAI	Runway alignment indicator
RAIM‡	Autonomiczne monitorowanie integralności odbiornika	RAIM‡	Receiver autonomous integrity monitoring
RASC‡	Regionalne centrum systemu AIS	RASC‡	Regional AIS system centre
RASS	Źródło zdalnego ustawienia wysokościomierza	RASS	Remote altimeter setting source
RB	Łódź ratownicza	RB	Rescue boat
RCA	Osiągnąć wysokość bezwzględną przelotu	RCA	Reach cruising altitude
RCAM▯	Matryca określająca warunki na RWY	RCAM▯	Runway condition assessment matrix
RCC	Ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego	RCC	Rescue coordination centre
RCF	Utrata łączności radiowej (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	RCF	Radiocommunication failure (<i>message type designator</i>)
RCH	Osiągnąć lub osiaganie	RCH	Reach or reaching
RCL	Oś (linia centralna) drogi startowej	RCL	Runway centre line
RCLL	Światło(a) osi (linii centralnej) drogi startowej	RCLL	Runway centre line light(s)
RCLR	Zmiana zezwolenia	RCLR	Recleared
RCP‡	Wymagana charakterystyka łączności	RCP‡	Required communication performance
RDH	Wysokość względna punktu odniesienia	RDH	Reference datum height
RDL	Radial	RDL	Radial

RDO	Radio	RDO	Radio
RDOACT	Radioaktywny	RDOACT	Radioactive
RE	Niedawny (<i>używane do określenia zjawisk pogodowych, np. RERA = niedawny deszcz</i>)	RE	Recent (<i>used to qualify weather phenomena, e.g. RERA = recent rain</i>)
REC	Odbierać <i>lub</i> odbiornik	REC	Receive <i>or</i> receiver
REDL	Światło(a) krawędziowe drogi startowej	REDL	Runway edge light(s)
REF	Odnosnie ..., powołując się na ... <i>lub</i> odnosząc się do ...	REF	Reference to ... <i>or</i> refer to ...
REG	Rejestracja	REG	Registration
REJ[▣]	Depesza o odrzuceniu planu lotu	REJ[▣]	Rejection
RENL	Światło(a) końcowe drogi startowej	RENL	Runway end light(s)
REP	Meldunek <i>lub</i> meldowanie <i>lub</i> punkt meldowania	REP	Report <i>or</i> reporting <i>or</i> reporting point
REQ	Prośba, prosić <i>lub</i> żądany	REQ	Request <i>or</i> requested
ERTE	Zmiana trasy	ERTE	Re-route
RESA	Strefa bezpieczeństwa końca drogi startowej	RESA	Runway end safety area
RET[▣]	Droga kołowania szybkiego zjazdu	RET[▣]	Rapid exit taxiway
RETIL[▣]	Światła wskazania drogi kołowania szybkiego zjazdu	RETIL[▣]	Rapid exit taxiway indicator lights
RF	Niezmienny promień łuku do stałej pozycji (fix)	RF	Constant radius arc to a fix
RFFS	Służby ratownicze i przeciwpożarowe	RFFS	Rescue and fire fighting services
RFP[▣]	Zastępczy plan lotu	RFP[▣]	Replacement flight plan
RG	Zasięg (<i>światła</i>)	RG	Range (<i>lights</i>)
RHC	Okrążenie prawoskrętne	RHC	Right-hand circuit
RIF	Zmiana zezwolenia podczas lotu	RIF	Reclearance in flight
RIME[†]	Szron (<i>używa się w ostrzeżeniach lotniskowych</i>)	RIME[†]	Rime (<i>used in aerodrome warnings</i>)
RL	Zgłosz opuszczenie	RL	Report leaving
RLA	Przekaż do	RLA	Relay to
RLCE	Żądaj zmiany poziomu na trasie	RLCE	Request level change en-route
RLLS	Świetlny system wprowadzania na drogę startową	RLLS	Runway lead-in lighting system
RLNA	Żądany poziom niedostępny	RLNA	Requested level not available
RMK	Uwaga/zgłosz uwagę	RMK	Remark
RMZ[▣]	Strefa obowiązkowej łączności	RMZ[▣]	Radio communication mandatory zone
RNAV[†]	Nawigacja obszarowa (<i>wymawiać „AR-NAV”</i>)	RNAV[†]	Area navigation (<i>to be pronounced “AR-NAV”</i>)
RNG	Zasięg radiowy	RNG	Radio range
RNP[‡]	Wymagane charakterystyki nawigacyjne	RNP[‡]	Required navigation performance
ROBEX[†]	Regionalna wymiana biuletynów OPMET (<i>schemat</i>)	ROBEX[†]	Regional OPMET bulletin exchange (<i>scheme</i>)
ROC	Prędkość wznoszenia	ROC	Rate of climb
ROD	Prędkość zniżania	ROD	Rate of descent
RON	Tylko odbiór	RON	Receiving only
RPA[▣]	Zdalnie sterowane statki powietrzne	RPA[▣]	Remotely piloted aircraft
RPDS	Wybór danych ścieżki odniesienia	RPDS	Reference path data selector
RPI[‡]	Zobrazowanie radarowe pozycji	RPI[‡]	Radar position indicator
RPL	Powtarzalny plan lotu	RPL	Repetitive flight plan
RPLC	Zastąpić <i>lub</i> zastąpiony	RPLC	Replace <i>or</i> replaced
RPS	Symbol pozycji radarowej	RPS	Radar position symbol
RPT[*]	Powtórzyć <i>lub</i> Powtarzam (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	RPT[*]	Repeat <i>or</i> I repeat (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
RQ[*]	Sygnał zapotrzebowania (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	RQ[*]	Request (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
RQMNTS	Wymagania, potrzeby	RQMNTS	Requirements
RQP	Żądanie planu lotu (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	RQP	Request flight plan (<i>message type designator</i>)
RQS	Żądanie uzupełnienia planu lotu (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	RQS	Request supplementary flight plan (<i>message type designator</i>)
RR	Zgłosz osiągnięcie	RR	Report reaching
RRA	(<i>lub RRB, RRC ... itd., w kolejności</i>) Opóźniona depesza meteorologiczna (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	RRA	(<i>or RRB, RRC ... etc., in sequence</i>) Delayed meteorological message (<i>message type designator</i>)
RSC	Podóśrodek ratownictwa	RSC	Rescue sub-centre
RSCD	Stan nawierzchni drogi startowej	RSCD	Runway surface condition
RSP	Urządzenie odzewowe	RSP	Responder beacon
RSR	Trasowy radar dozoru	RSR	En-route surveillance radar
RSS	Pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów	RSS	Root sum square
RSP[‡]	Wymagana charakterystyka/dokładność/skuteczność nadzorowania	RSP[‡]	Required surveillance performance

RTD	Opóźniona (stosuje się do wskazania opóźnionej depechy meteorologicznej; oznacznik rodzaju depechy)	RTD	Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator)
RTE	Trasa	RTE	Route
RTF	Radiotelefon	RTF	Radiotelephone
RTG	Radiotelegraf	RTG	Radiotelegraph
RTHL	Światło(a) progowe drogi startowej	RTHL	Runway threshold light(s)
RTN	Powracać, powrót lub zawrócony lub zawracanie	RTN	Return or returned or returning
RTODAH	Rozporządzalna długość przerwane go startu dla śmigłowca	RTODAH	Rejected take-off distance available, helicopter
RTS	Przywrócenie do służby	RTS	Return to service
RTT	Radiodalekopis	RTT	Radioteletypewriter
RTZL	Światło(a) strefy przyziemia	RTZL	Runway touchdown zone light(s)
R/T[▣]	Komunikacja radiotelefoniczna	R/T[▣]	Radio communications
RUT	Standardowe częstotliwości nadawcze dla tras regionalnych	RUT	Standard regional route transmitting frequencies
RV	Statek (okręt) ratowniczy	RV	Rescue vessel
RVA	Obszar wektorowania radarowego	RVA	Radar vectoring area
RVR[†]	Zasięg widzialności wzdłuż drogi startowej	RVR[†]	Runway visual range
RVSM[‡]	Zredukowane minimum separacji pionowej (300 m (1000 ft) pomiędzy FL 290 a FL 410)	RVSM[‡]	Reduced vertical separation minimum (300 m (1000 ft) between FL 290 and FL 410)
RWY	Droga startowa	RWY	Runway
RWYCC[▣]	Kod określający warunki na RWY	RWYCC[▣]	RWY condition code

S

S	Południe lub południowa szerokość geograficzna
S...	Stan morza (po którym są podawane liczby w METAR/SPECI)
SA	Piasek
SALS	Uproszczony system świateł podejścia
SAN	Sanitarny
SAR	Poszukiwanie i ratownictwo
SARPS	Normy i zalecane metody postępowania (ICAO)
SAT	Sobota
SATCOM[†]	Łączność satelitarna (stosowana tylko wtedy, gdy łączność głosowa i transmisja danych jest ogólnie określana jako łączność satelitarna lub tylko satelita do transmisji danych)
SATVOICE[†]	Satelitarna łączność głosowa
SB	Na południe
SBAS[†]	System wspomaganie bazujący na wyposażeniu satelitarnym (wymawiane „ES-BAS”)
SC	Stratocumulus
SCT	Rozproszone, rozwiane
SD	Odchylenie standardowe
SDBY	Czekaj i bądź na nasłuchu
SDF	Pozycja (fix) dla schodkowego zniżania
SE	Południowy wschód
SEA	Morze (używany w związku z temperaturą powierzchni morza i stanem morza)
SEB	Na południowy wschód
SEC	Sekundy
SECN	Sekcja
SECT	Sektor
SEL[▣]	Poziom ekspozycji na hałas
SELCAL[†]	System selektywnego wywoływania
SEP	Wrzesień
SER	Służba, obsługiwane lub obsługiwany
SERA[▣]	Znormalizowane europejskie przepisy ruchu lotniczego
SEV	Silny, silne (używa się do określenia oblodzenia i turbulencji)
SFC	Powierzchnia
SFL[▣]	Sekwencyjne światła błyskowe
SG	Śnieg ziarnisty
SGL	Sygnal

S

S	South or southern latitude
S...	State of the sea (followed by figures in METAR/SPECI)
SA	Sand
SALS	Simple approach lighting system
SAN	Sanitary
SAR	Search and rescue
SARPS	Standards and Recommended Practices (ICAO)
SAT	Saturday
SATCOM[†]	Satellite communication (used only when referring generally to both voice and data satellite communication or only data satellite communication)
SATVOICE[†]	Satellite voice communication
SB	Southbound
SBAS[†]	Satellite-based augmentation system (to be pronounced “ESS-BAS”)
SC	Stratocumulus
SCT	Scattered
SD	Standard deviation
SDBY	Stand by
SDF	Step down fix
SE	South-east
SEA	Sea (used in connection with sea-surface temperature and state of the sea)
SEB	South-eastbound
SEC	Seconds
SECN	Section
SECT	Sector
SEL[▣]	Sound exposition level
SELCAL[†]	Selective calling system
SEP	September
SER	Service or servicing or served
SERA[▣]	Standardised european rules of the air
SEV	Severe (used to qualify icing and turbulence reports)
SFC	Surface
SFL[▣]	Sequence flashing lights
SG	Snow grains
SGL	Signal

SH...	Opady przelotne (<i>uzupełnione o RA = deszcz, SN = śnieg, PE = deszcz lodowy, GR = grad, GS = krupa lodowa i/lub śnieżna lub ich kombinacje, np. SHRASN = przelotny deszcz i śnieg</i>)	SH...	Shower (<i>followed by RA = rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e.g. SHRASN = showers of rain and snow</i>)
SHF	Bardzo wielka częstotliwość (3 000 do 30 000 MHz)	SHF	Super high frequency (3 000 to 30 000 MHz)
SI	Międzynarodowy układ jednostek miar	SI	International system of units
SID†	Standardowy odlot według wskazań przyrządów	SID†	Standard instrument departure
SIF	Urządzenie selektywnej identyfikacji	SIF	Selective identification feature
SIG	Znaczący, istotny	SIG	Significant
SIGMET†	Informacja dotycząca faktycznego lub przewidywanego występowania na trasie określonych zjawisk pogody, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo statków powietrznych	SIGMET†	Information concerning en-route weather and other phenomena in the atmosphere that may affect the safety of aircraft operations
SIGWXα	Istotne zjawiska pogody	SIGWXα	Significant weather
SIMUL	Równoczesny <i>lub</i> równocześnie	SIMUL	Simultaneous <i>or</i> simultaneously
SIWL	Obciążenie na pojedyncze koło	SIWL	Single isolated wheel load
SKED	Rozkład <i>lub</i> rozkładowy	SKED	Schedule <i>or</i> scheduled
SLP	Punkt ograniczenia prędkości	SLP	Speed limiting point
SLW	Wolno, powoli, powolny	SLW	Slow
SMC	Kontrola ruchu naziemnego	SMC	Surface movement control
SMR	Radar kontroli ruchu naziemnego	SMR	Surface movement radar
SMSα	System zarządzania bezpieczeństwem	SMSα	Safety management system
SN	Śnieg	SN	Snow
SNOCLO	Lotnisko zamknięte z powodu śniegu (<i>stosowane w METAR/SPECI</i>)	SNOCLO	Aerodrome closed due to snow (<i>used in METAR/SPECI</i>)
SNOWTAM†	NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający, przy użyciu specjalnego formularza, o zaistnieniu lub usunięciu warunków niebezpiecznych w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, powodowanych przez śnieg, lód, śnieg topniejący lub stojącą wodę związaną ze śniegiem	SNOWTAM†	Special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format
SOBTα	Rozkładowy czas odblokowania	SOBTα	Scheduled off-block time
SOC	Początek wznoszenia	SOC	Start of climb
SOLα	Służba ochrony lotniska	SOLα	Aerodrome security service
SPECα	Specjalny	SPECα	Special
SPEC†	Depesza do przekazywania specjalnie wybranych informacji meteorologicznych dla lotniska (<i>w kodzie meteorologicznym</i>)	SPEC†	Aerodrome special meteorological report (<i>in meteorological code</i>)
SPECIAL†	Specjalny komunikat meteorologiczny (<i>redagowany tekstem otwartym z użyciem obowiązujących skrótów</i>)	SPECIAL†	Local special meteorological report (<i>in abbreviated plain language</i>)
SPI	Specjalny impuls identyfikacyjny	SPI	Special position indicator
SPL	Uzupełnienie planu lotu (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)	SPL	Supplementary flight plan (<i>message type designator</i>)
SPOC	Punkt łączności SAR	SPOC	SAR point of contact
SPOT†	Pomiar wiatru w jednym punkcie (<i>wiatr punktowy</i>)	SPOT†	Spot wind
SQ	Nawałnica	SQ	Squall
SQL	Linia nawałnicy	SQL	Squall line
SR	Wschód słońca	SR	Sunrise
SRA	Podejście za pomocą radaru dozorowania	SRA	Surveillance radar approach
SRE	Radar dozorowania jako element radarowego systemu precyzyjnego podejścia	SRE	Surveillance radar element of precision approach radar system
SRG	Mały zasięg	SRG	Short range
SRR	Rejon poszukiwań i ratownictwa	SRR	Search and rescue region
SRY	Wtórny	SRY	Secondary
SS	Burza piaskowa	SS	Sandstorm
SS	Zachód słońca	SS	Sunset
SSB	Pojedyncza wstęga boczna	SSB	Single sideband
SSE	Południowo-południowy wschód	SSE	South-south-east
SSR†	Radar wtórny dozorowania	SSR†	Secondary surveillance radar
SST	Transport naddźwiękowy	SST	Supersonic transport
SSW	Południowo-południowy zachód	SSW	South-south-west
ST	Stratus	ST	Stratus
STA	Podejście bezpośrednie z trasy	STA	Straight-in approach
STAR†	Standardowy dolot według wskazań przyrządów	STAR†	Standard instrument arrival
STD	Standard	STD	Standard
STF	Warstwowy, o budowie warstwowej	STF	Stratiform
STN	Stacja	STN	Station

STNR	Stacjonarny
STOL	Krótki start i lądowanie
STS	Status
STWL	Światło(a) zabezpieczenia przerwane go startu
SUBJ	Pod warunkiem, że..., podlegający
SUFO[▣]	Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
SUN	Niedziela
SUP	Suplement (<i>uzupełnienie do AIP</i>)
SUPPS	Dodatkowe procedury regionalne
SVC	Depesza służbowa (<i>oznacznik rodzaju depeszy</i>)
SVCBL	Nadający się do użytku
SW	Południowy zachód
SWB	Na południowy zachód
SWH[▣]	Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom wysoki)
SWL[▣]	Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom niski)
SWM[▣]	Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom średni)
SWX	Pogoda kosmiczna (warunki pogodowe w przestrzeni kosmicznej)
SWXC	Centrum meteorologii kosmicznej
SWY	Zabezpieczenie przerwane go startu

STNR	Stationary
STOL	Short take-off and landing
STS	Status
STWL	Stopway light(s)
SUBJ	Subject to
SUFO[▣]	Specialised protective armed formation
SUN	Sunday
SUP	Supplement (<i>AIP Supplement</i>)
SUPPS	Regional supplementary procedures
SVC	Service (<i>message type only</i>)
SVCBL	Serviceable
SW	South-west
SWB	South-westbound
SWH[▣]	Significant weather chart (high level)
SWL[▣]	Significant weather chart (low level)
SWM[▣]	Significant weather chart (medium level)
SWX	Space weather
SWXC	Space weather centre
SWY	Stopway

T

...T	Geograficzna (poprzedzona przez namiar w celu wskazania odniesienia do północy geograficznej)
T	Temperatura
T[▣]	Tona
TA	Informacja doradcza o ruchu lotniczym
TA	Przejsiowa wysokość bezwzględna
TAA	Wysokość bezwzględna dolotu
TACAN†	Taktyczna lotnicza pomoc nawigacyjna UHF
TAF†	Prognoza dla lotniska (<i>w kodzie meteorologicznym</i>)
TA/H	Zakręt na wysokości bezwzględnej/względnej
TAIL†	Tylny wiatr
TAR	Radar dozoru rejonu kontrolowanego lotniska
TAS	Rzeczywista prędkość powietrzna
TAX	Kołowanie <i>lub</i> kołuj
TC	Cyklon tropikalny
TCAC	Centrum doradcze ds. cyklonu tropikalnego
TCAS RA†	Manewr doradczy systemu alarmu i unikania kolizji w ruchu (<i>wymawiane „TI-KAS-AR-EJ”</i>)
TCH	Wysokość przejścia progu
TCO[▣]	Operatorzy z państw trzecich
TCU	Cumulusy wypiętrzone
TDO	Tornado, trąba powietrzna
TDZ	Strefa przyziemienia
TECR	Przyczyna techniczna
TEL	Telefon
TEMPO†	Czasowy, chwilowy <i>lub</i> czasowo, chwilowo
TETRA[▣]	Naziemna zbiorowa łączność radiowa
TF	Linia drogi do wyznaczonej pozycji (fix)
TFC	Ruch
TGL	Przyziemienie i natychmiastowy start
TGS	System prowadzenia na drogach kołowania
THR	Próg drogi startowej
THRU	Poprzez, przez
THU	Czwartek
TIBA†	Transmisja informacji o ruchu przez statek powietrzny
TIL†	Aż do, do
TIP...	Aż za... (<i>po którym podaje się miejsce</i>)
TKOF	Start

T

...T	True (preceded by a bearing to indicate reference to True North)
T	Temperature
T[▣]	Tonne
TA	Traffic advisory
TA	Transition altitude
TAA	Terminal arrival altitude
TACAN†	UHF tactical air navigation aid
TAF†	Aerodrome forecast (<i>in meteorological code</i>)
TA/H	Turn at an altitude/height
TAIL†	Tail wind
TAR	Terminal area surveillance radar
TAS	True air speed
TAX	Taxiing or taxi
TC	Tropical cyclone
TCAC	Tropical cyclone advisory centre
TCAS RA†	Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory (<i>to be pronounced “TEE-CAS-AR-AY”</i>)
TCH	Threshold crossing height
TCO[▣]	Third country operators
TCU	Towering cumulus
TDO	Tornado
TDZ	Touchdown zone
TECR	Technical reason
TEL	Telephone
TEMPO†	Temporary or temporarily
TETRA[▣]	Terrestrial trunked radio
TF	Track to fix
TFC	Traffic
TGL	Touch-and-go landing
TGS	Taxiing guidance system
THR	Threshold
THRU	Through
THU	Thursday
TIBA†	Traffic information broadcast by aircraft
TIL†	Until
TIP...	Until past ... (<i>followed by place</i>)
TKOF	Take-off

TL...	Do (<i>uzupełnione zgodnie z prognozą o czas, kiedy zakończy się zmiana pogody</i>)	TL...	Till (<i>followed by time by which weather change is forecast to end</i>)
TLOF	Strefa przyziemienia i utraty siły nośnej	TLOF	Touchdown and lift-off area
TMA‡	Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk	TMA‡	Terminal control area
TMZ‡	Strefa obowiązkowego używania transpondera	TMZ‡	Transponder mandatory zone
TN...	Minimalna temperatura (<i>po której następują liczby w TAF</i>)	TN...	Minimum temperature (<i>followed by figures in TAF</i>)
TNA	Wysokość bezwzględna zakrętu	TNA	Turn altitude
TNH	Wysokość względna zakrętu	TNH	Turn height
TO...	Do... (<i>po którym podaje się miejsce</i>)	TO...	To... (<i>followed by place</i>)
TOBT‡	Zamierzony czas gotowości statku powietrznego	TOBT‡	Target off-block time
TOC	Górna granica wznoszenia	TOC	Top of climb
TODA	Rozporządzalna długość startu	TODA	Take-off distance available
TODAH	Rozporządzalna długość startu dla śmigłowców	TODAH	Take-off distance available, helicopter
TOP‡	Wierzchołki chmur	TOP‡	Cloud top
TORA	Rozporządzalna długość rozbiegu	TORA	Take-off run available
TOS‡	Schemat orientacji ruchu lotniczego	TOS‡	Traffic orientation scheme
TOX	Toksyczny	TOX	Toxic
TP	Punkt rozpoczęcia zakrętu	TP	Turning point
TR	Linia drogi	TR	Track
TRA	Strefa czasowo rezerwowana	TRA	Temporary reserved area
TRANS	Nadaje lub nadajnik	TRANS	Transmits or transmitter
TREND‡	Prognoza typu trend	TREND‡	Trend forecast
TRG	Szkolenie/trening	TRG	Training
TRL	Poziom przejściowy	TRL	Transition level
TROP	Tropopauza	TROP	Tropopause
TS	Burza (<i>w komunikatach i prognozach lotniskowych skrót TS — używany bez innych znaków — oznacza, że słyszany był grzmot, lecz nie wystąpiły opady na lotnisku</i>)	TS	Thunderstorm (<i>in aerodrome reports and forecasts, TS used alone means thunder heard but no precipitation at the aerodrome</i>)
TS...	Burza (<i>po którym podaje się RA — deszcz, SN — śnieg, PE - deszcz lodowy, GR — grad, GS — krupa lodowa i(lub) śnieżna, lub połączenie tych zjawisk, np. TSRASN — burza z deszczem i śniegiem</i>)	TS...	Thunderstorm (<i>followed by RA = RAIN, SN = snow, PE = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e.g. TSRASN = thunderstorm with rain and snow</i>)
TSA‡	Strefa czasowo wydzielona	TSA‡	Temporary segregated area
TSAT‡	Czas, w którym załoga statku powietrznego otrzymuje zgodę na uruchomienie silników	TSAT‡	Target start-up approval time
TSUNAMI‡	Tsunami (<i>używa się w ostrzeżeniach lotniskowych</i>)	TSUNAMI‡	Tsunami (<i>used in aerodrome warnings</i>)
TT	Dalekopis	TT	Teletypewriter
TTOT‡	Zamierzony czas odlotu	TTOT‡	Target take-off time
TUE	Wtorek	TUE	Tuesday
TURB	Turbulencja	TURB	Turbulence
T-VASIS‡	T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (<i>wymawiane „TI-WASIS”</i>)	T-VASIS‡	T visual approach slope indicator system (<i>to be pronounced “TEE-VASIS”</i>)
TVOR	Dolotowa radiolatarnia VOR	TVOR	Terminal VOR
TWR	Wieża kontroli lotniska lub kontrola lotniska	TWR	Aerodrome control tower or aerodrome control
TWY	Droga kołowania	TWY	Taxiway
TX...	Temperatura maksymalna (<i>po której następują dane liczbowe TAF</i>)	TX...	Maximum temperature (<i>followed by figures in TAF</i>)
TXL	Droga dojazdowa z drogi kołowania do miejsca postojowego na płycie	TXL	Taxilane
TXT*	Tekst (<i>gdy skrót ten jest używany w prośbie powtórzenie, to po znaku zapytania (IMI) podaje się ten skrót, np. IMI TXT</i>) (<i>używany w AFS jako sygnał proceduralny</i>)	TXT*	Text (<i>when the abbreviation is used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e.g. IMI TXT</i>) (<i>to be used in AFS as a procedure signal</i>)
TYP	Typ statku powietrznego	TYP	Type of aircraft
TYPH	Tajfun	TYPH	Typhoon
U		U	
U	Zwiększający się (<i>tendencja do zmiany RVR w ciągu poprzedzających 10 minut</i>)	U	Upward (<i>tendency in RVR during previous 10 minutes</i>)
UA	Bezzałogowy statek powietrzny	UA	Unmanned aircraft
UAB	Aż do podania przez ..., aż do zawiadomienia przez ...	UAB	Until advised by...
UAC	Ośrodek kontroli obszaru górnej przestrzeni powietrznej	UAC	Upper area control centre
UAR	Trasa w górnej przestrzeni powietrznej	UAR	Upper air route

UAS	System bezzałogowego statku powietrznego	UAS	Unmanned aircraft system
UAV[▣]	Bezzałogowy statek powietrzny	UAV[▣]	Unmanned aerial vehicle
UDF	Radionamiernik ultra wielkiej częstotliwości	UDF	Ultra high frequency direction-finding station
UFN	Aż do odwołania	UFN	Until further notice
UHDT	Nie można wyżej z powodu ruchu	UHDT	Unable higher due traffic
UHF‡	Ultra wielka częstotliwość (300 do 3 000 MHz)	UHF‡	Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz)
UIC	Ośrodek informacji dla górnej przestrzeni	UIC	Upper information centre
UIR‡	Górny rejon informacji powietrznej	UIR‡	Upper flight information region
ULC[▣]	Urząd Lotnictwa Cywilnego	ULC[▣]	Civil Aviation Authority
ULM	Statek powietrzny ultralekki o napędzie silnikowym	ULM	Ultra light motorised aircraft
ULR	Ultra duży zasięg	ULR	Ultra long range
UNA	Nie być w stanie	UNA	Unable
UNAP	Nie być w stanie zatwierdzić	UNAP	Unable to approve
UNL	Nieograniczony	UNL	Unlimited
UNREL	Niepewny	UNREL	Unreliable
UP	Niezidentyfikowany opad (<i>używane w automatycznych METAR/SPECI</i>)	UP	Unidentified precipitation (<i>used in automated METAR/SPECI</i>)
U/S	Niesprawny, niezdatny do użytku	U/S	Unserviceable
UTA	Górny obszar kontrolowany	UTA	Upper control area
UTMA[▣]	Górny rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk	UTMA[▣]	Upper terminal control area
UTC‡	Uniwersalny czas koordynowany	UTC‡	Coordinated Universal Time
UUP[▣]	Uaktualniony plan użytkowania przestrzeni powietrznej	UUP[▣]	Updated airspace use plan
V		V	
...V...	Odchylenia od kierunku wiatru (<i>w METAR/SPECI przed i po podaje się np. 350V070</i>)	...V...	Variations from the mean wind direction (<i>preceded and followed by figures in METAR/SPECI, e.g. 350V070</i>)
VA	Kurs do wysokości bezwzględnej	VA	Heading to an altitude
VA	Popiół wulkaniczny	VA	Volcanic ash
VAAC	Ośrodek doradczy ds. popiołu wulkanicznego	VAAC	Volcanic ash advisory centre
VAC...	Mapa podejścia z widocznością (<i>po którym podaje się nazwę/tytuł</i>)	VAC...	Visual approach chart (<i>followed by name/title</i>)
VAL[▣]	Alarm o przekroczeniu granicy pionowej	VAL[▣]	Vertical alarm limit
VAL	W dolinach	VAL	In valleys
VAN	Wóz kontroli drogi startowej	VAN	Runway control van
VAR	Deklinacja magnetyczna	VAR	Magnetic variation
VAR	Wizualno-słuchowa radiolatarnia	VAR	Visual-aural radio range
VASIS	Wizualne systemy wskazujące ścieżkę schodzenia	VASIS	Visual approach slope indicator systems
VC...	W okolicy lotniska (<i>po którym podaje się FG - mgła, FC — trąba powietrzna, SH — opady przelotne, PO — wir pyłowy lub piaskowy, BLDU — zawieja pyłowa, BLSA — zawieja piaskowa lub BLSN — zawieja śnieżna, DS = burza pyłowa, SS = burza piaskowa, TS = burza lub VA = pył wulkaniczny np. VCFG — mgła w okolicy lotniska</i>)	VC...	Vicinity of the aerodrome (<i>followed by FG = fog, FC = funnel cloud, SH = shower, PO = dust/sand whirls, BLDU = blowing dust, BLSA = blowing sand, BLSN = blowing snow, DS = duststorm, SS = sandstorm, TS = thunderstorm or VA = volcanic ash e.g. VCFG = vicinity fog</i>)
VCY	Okolica, sąsiedztwo, poblizże	VCY	Vicinity
VDF	Radionamiernik bardzo wielkiej częstotliwości	VDF	Very high frequency direction-finding station
VER	Pionowy	VER	Vertical
VFR‡	Przepisy wykonywania lotów z widocznością	VFR‡	Visual flight rules
VHF‡	Bardzo wielka częstotliwość (30 do 300 MHz)	VHF‡	Very high frequency (30 to 300 MHz)
VI	Kurs do przechwycenia	VI	Heading to an intercept
VIP‡	Bardzo ważna osobistość	VIP‡	Very important person
VIS	Widzialność, widoczność	VIS	Visibility
VLF	Bardzo mała częstotliwość (3 do 30 kHz)	VLF	Very low frequency (3 to 30 kHz)
VLOS[▣]	Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej	VLOS[▣]	Visual line of sight operation
VLR	Bardzo duży zasięg	VLR	Very long range
VM	Kurs do ręcznego zakończenia	VM	Heading to a manual termination
VMC‡	Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością	VMC‡	Visual meteorological conditions
VNAV‡	Nawigacja w płaszczyźnie pionowej (<i>wymawiane „VI-NAV”</i>)	VNAV‡	Vertical navigation (<i>to be pronounced „VEE-NAV”</i>)
VOL...	Tom (<i>po którym następują cyfry I, II ...</i>)	VOL...	Volume (<i>followed by I, II ...</i>)
VOLMET‡	Informacje meteorologiczne dla statków powietrznych w locie	VOLMET‡	Meteorological information for aircraft in flight
VOR‡	Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF	VOR‡	VHF omnidirectional radio range
VORTAC‡	Połączenie systemów VOR i TACAN	VORTAC‡	VOR and TACAN combination

VOT	Pokładowe wyposażenie do sprawdzania VOR	VOT	VOR airborne equipment test facility
VPA	Kąt ścieżki schodzenia	VPA	Vertical path angle
VPT	Manewr z widocznością po wyznaczonej linii drogi	VPT	Visual manoeuvre with prescribed track
VRB	Zmienny	VRB	Variable
VSA	Z widocznością terenu (ziemi)	VSA	By visual reference to the ground
VSM[▣]	Minimalna separacja pionowa	VSM[▣]	Vertical separation minimum
VSP	Prędkość pionowa	VSP	Vertical speed
VSS[▣]	Powierzchnia segmentu	VSS[▣]	Visual segment surface
VTF	Wektorowanie do punktu rozpoczęcia końcowego	VTF	Vector to final
VTOL	Pionowy start i lądowanie	VTOL	Vertical take-off and landing
VV...	Widzialność pionowa (po której podaje się liczby w METAR/SPECI i TAF)	VV...	Vertical visibility (followed by figures in METAR/SPECI and TAF)
W		W	
W	Biały	W	White
W...	Temperatura powierzchni morza (po której są podawane liczby w METAR/SPECI)	W...	Sea-surface temperature (followed by figures in METAR/SPECI)
W	Zachód lub długość geograficzna zachodnia	W	West or western longitude
WAAS†	System wspomaganie na dużym obszarze	WAAS†	Wide area augmentation system
WAC...	Mapa lotnicza świata ICAO 1:1 000 000 (po którym podaje się nazwę/tytuł)	WAC...	World Aeronautical Chart - ICAO 1:1 000 000 (followed by name/title)
WAFC	Światowy ośrodek prognoz obszarowych	WAFC	World area forecast centre
WAM[▣]	System multilateralny	WAM[▣]	Wide area multilateration system
WB	Na zachód	WB	Westbound
WBAR	Poprzeczka świateł	WBAR	Wing bar lights
WDI	Wskaźnik kierunku wiatru	WDI	Wind direction indicator
WDSPP	Rozległy, rozprzestrzeniony	WDSPP	Widespread
WED	Środa	WED	Wednesday
WEF	Z ważnością od lub ważny od	WEF	With effect from or effective from
WGS-84	Światowy system geodezyjny - 1984	WGS-84	World Geodetic System - 1984
WI	W granicach, w obrębie, w zasięgu	WI	Within
WID	Szerokość lub szeroki	WID	Width or wide
WIE	Z ważnością natychmiastową lub ważny natychmiast	WIE	With immediate effect or effective immediately
WILCO†	Wykonam, zastosuję się	WILCO†	Will comply
WIND	Wiatr	WIND	Wind
WIP	Prace w toku	WIP	Work in progress
WKN	Słaby lub słabnący	WKN	Weaken or weakening
WNW	Zachodnio-południowy zachód	WNW	West-north-west
WO	Bez	WO	Without
WPT	Punkt drogi RNAV	WPT	Way-point
WRNG	Ostrzeżenie	WRNG	Warning
WS	Uskok wiatru	WS	Wind shear
WSPD	Prędkość wiatru	WSPD	Wind speed
WSW	Zachodnio-południowy zachód	WSW	West-south-west
WT	Waga, ciężar	WT	Weight
WTSPT	Trąba wodna	WTSPT	Waterspout
WWW	Światowa sieć informacyjna	WWW	Worldwide web
WX	Pogoda	WX	Weather
WXR	Radar pogodowy	WXR	Weather radar
X		X	
X	Przecinać	X	Cross
XBAR	Poprzeczka (systemu świateł podejścia)	XBAR	Crossbar (of approach lighting system)
XNG	Przecinanie	XNG	Crossing
XS	Zakłócenia atmosferyczne	XS	Atmospherics
Y		Y	
Y	Żółty	Y	Yellow
Y CZ	Żółta strefa ostrzegawcza (światła drogi startowej)	Y CZ	Yellow caution zone (runway lighting)
YES*	Tak (potwierdzenie) (używany w AFS jako sygnał proceduralny)	YES*	Yes (affirmative) (to be used in AFS as a procedure signal)

YR	Wasz, twój	YR	Your
	Z		Z
Z	Uniwersalny czas skoordynowany (w depe- szach meteorologicznych)	Z	Coordinated Universal Time (in meteorological messages)